



キロン®

設計積算価格表

平成23年度版

2011年5月



株式會社 協 成

CONTENTS

品種	品名
給水用	キーロン LP-VA・VB・VD キーロン VDパイプニップル キーロン O-VD継手
給水・給湯用	キーロン ホットステンフレキHF キーロン HFワンタッチ継手(ステンレス製) キーロン HF継手(青銅製)
排水用	キーロン DL D-VA キーロン DL-E片受直管
消火用	キーロン VF SGP-VS・STPG-VS キーロン SUS-VF キーロン VF・STPG-VFパイプニップル キーロン VF継手 キーロン 20KVF継手
ガス用	キーロン VI キーロン GS キーロン VIパイプニップル キーロン VI継手 キーロン PEバルブ キーロン ガス配管用フレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用) キーロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)
その他	ブチルテープ

給水用

キロン LP-VA・VB・VD

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / JWWA K 116 規格品)

単位：円/本

サイズ	長さ (m)	結束数 (本/束)	VA	VB	VD
15A	4.0	70	5,060	6,360	7,070
20A		50	5,590	7,020	8,400
25A		40	7,800	9,800	10,590
32A		30	10,500	13,070	13,710
40A		20	12,100	14,990	15,410
50A		20	16,490	20,490	20,880
65A		10	23,210	28,840	29,350
80A		10	27,280	33,910	34,350
100A		10	37,930	47,050	49,510
125A		5	46,550	57,860	64,170
150A		5	63,610	77,480	85,980

キロン VDパイプニップル

(JPF NP 001 管端防食継手用パイプニップル規格品)

単位：円/本

サイズ	入数		定価
	小箱	大箱	
15A×100ℓ	25	100	730
20A×100ℓ	20	80	860
25A×100ℓ	15	60	1,090
32A×100ℓ	11	44	1,630
40A×100ℓ	9	36	1,870
50A×150ℓ	4	16	2,390
65A×200ℓ	—	12	3,900
80A×200ℓ	—	8	4,770
100A×200ℓ	—	5	6,390

給水用

キロン O-VD継手

(管端防食継手 / JIS B 2301 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
エルボ	15A	56	112	580	
	20A	40	80	680	
	25A	20	40	1,080	
	32A	12	24	1,830	
	40A	—	25	2,180	
	50A	—	15	3,160	
	65A	—	8	6,920	
	80A	—	5	10,570	
	100A	—	2	16,020	
径違い エルボ	20A × 15A	48	96	930	
	25A × 15A	27	54	1,270	※
	25A × 20A	27	54	1,270	
	32A × 25A	16	32	2,140	※
	40A × 32A	—	25	2,770	※
	50A × 40A	—	16	4,360	※
チーズ	15A	36	72	930	
	20A	27	54	1,080	
	25A	15	30	1,690	
	32A	8	16	2,530	
	40A	—	15	2,920	
	50A	—	12	4,310	
	65A	—	5	10,170	
	80A	—	4	14,660	
	100A	—	2	23,040	
径違い チーズ	20A × 15A	30	60	1,150	
	25A × 15A	16	32	1,690	
	25A × 20A	16	32	1,690	
	32A × 20A	10	20	2,530	
	32A × 25A	10	20	2,530	
	40A × 20A	—	20	3,300	
	40A × 25A	—	20	3,150	
	40A × 32A	—	20	3,150	
	50A × 20A	—	15	5,010	
	50A × 25A	—	12	5,010	
	50A × 32A	—	12	4,770	
	50A × 40A	—	12	4,770	
	65A × 20A	—	9	11,650	
	65A × 25A	—	8	11,650	※

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
径違い チーズ	65A × 50A	—	5	11,650	
	80A × 20A	—	5	18,420	
	80A × 25A	—	5	18,420	
	80A × 50A	—	4	18,420	
	80A × 65A	—	4	18,420	
	100A × 80A	—	2	27,100	
ソケット	15A	69	138	710	
	20A	38	76	770	
	25A	28	56	1,090	
	32A	16	32	1,520	
	40A	—	30	1,780	
	50A	—	20	2,460	
	65A	—	12	6,240	
	80A	—	8	7,730	
径違い ソケット	100A	—	3	12,750	
	20A × 15A	38	76	960	
	25A × 15A	30	60	1,110	※
	25A × 20A	30	60	1,110	
	32A × 20A	16	32	1,530	
	32A × 25A	16	32	1,530	
	40A × 20A	—	40	1,950	
	40A × 25A	—	40	1,950	
	40A × 32A	—	40	1,950	
	50A × 40A	—	24	2,730	
	65A × 50A	—	16	6,220	
	80A × 50A	—	10	8,420	
	80A × 65A	—	10	8,420	
	100A × 80A	—	4	14,040	
45° エルボ	15A	45	90	950	
	20A	35	70	1,030	
	25A	20	40	1,320	
	32A	12	24	2,910	
	40A	—	21	3,250	
	50A	—	15	3,890	
	65A	—	9	9,580	
	80A	—	4	17,740	
	100A	—	2	22,760	

※在庫限りとさせていただきます。

給水・給湯用

キロン ホットステンフレキHF

建築基準法 防火区画貫通性能認定品（床・壁）

■HFフレキ管 単山形状（SUS 316L）第三者認証品（（社）日本水道協会）

単位：円／巻

被覆色（耐熱塩化ビニル）	サイズ	入数	定価
オレンジ色／ブルー色	10A × 25m	1	20,250
			@ 810/m
	15A × 25m		26,800
			@ 1,072/m
	20A × 25m		42,500
			@ 1,700/m
	25A × 25m		54,050
			@ 2,162/m

キロン HFワンタッチ継手（ステンレス製）

■HF専用継手 単山 第三者認証品（（社）日本水道協会）

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価
			小箱	大箱	
HFO - 115	オスネジ	15A	18	108	1,890
HFO - 120		20A	14	84	2,180
HFO - 215	メスネジ	15A	16	96	1,960
HFO - 220		20A	10	60	2,350
HFO - 415	水栓メスネジ	15A	16	96	1,960
HFO - 515	チーズ	15 × 15 × 15	6	36	4,920
HFO - 520		20 × 20 × 20	4	24	5,920
HFO - 521	径違いチーズ	20 × 15 × 15	6	36	5,360
HFO - 522		20 × 15 × 20	4	24	5,760
HFO - 615	ソケット	15A	18	108	3,600
HFO - 620		20A	10	60	4,300
HFO - 621	径違いソケット	15A × 20A	14	84	4,150
HFO - 715	床出し	15A	12	72	3,000
HFO - 315	片ナット	15A × Rp 1/2	18	108	2,680
HFO - 320		20A × Rp 3/4	14	84	3,450
HFO - 316	径違い片ナット	15A × Rp 3/4	18	108	2,760
HFO - 321		20A × Rp 1	10	60	4,750
HFO - 815	L座付水栓エルボ	15A	8	48	3,470

給水・給湯用

キロン HF継手(青銅製)

■HF専用継手 単山 第三者認証品 ((社)日本水道協会 G-348 鉛浸出基準適合品)

単位：円/個

型式	品名	サイズ	入数		定価
			小箱	大箱	
HF - 3171	オスネジ	10A	27	162	1,610
HF - 3176		15A	20	120	1,750
HF - 3181		20A	14	84	2,020
HF - 3186		25A	8	48	3,490
HF - 3676	径違いオスネジ	15A × R 3/4	20	120	1,880
HF - 3271	メスネジ	10A	20	120	1,610
HF - 3276		15A	16	96	1,750
HF - 3281		20A	10	60	2,020
HF - 3286		25A	8	48	3,490
HF - 3776	径違いメスネジ	15A × Rc 3/4	10	60	1,880
HF - 3571	チーズ	10 × 10 × 10	12	72	3,960
HF - 3576		15 × 15 × 15	6	36	4,780
HF - 3581		20 × 20 × 20	4	24	5,510
HF - 4676	径違いチーズ	20 × 15 × 20	4	24	5,240
HF - 3871	L座付水栓エルボ	10A	10	60	3,020
HF - 3876		15A	8	48	3,380
HF - 3881		20A	6	36	3,800
HF - 3971	ソケット	10A	25	150	2,040
HF - 3976		15A	16	96	2,560
HF - 3981		20A	10	60	3,100
HF - 4576	径違いソケット	20A × 15A	12	72	3,020
HF - 4776	床出し	15A	12	72	2,420
HF - 4876	片ナット付	15A	20	120	2,540
HF - 1116	ヘッダー 2口	20A × 15A	5	30	3,670
HF - 1216	ヘッダー 3口	20A × 15A	5	30	4,620
HF - 1926	ヘッダー 2口	25A × 20A	4	24	4,440

■HF継手・附属部品

単位：円/個

型式	品名	サイズ	入数		定価
			小箱	大箱	
HF - 3315	サドルバンド(樹脂製)	15A	80	480	55
HF - 3320		20A	50	300	55
HF - 3415	サドル台座(樹脂製)	15A	100	600	45
HF - 3420		20A	80	480	45

■HF水圧検査治具

単位：円/個

型式	品名	サイズ	入数		定価
			小箱	大箱	
HF - 5210	HF検査プラグ	10A	27	162	2,640
HF - 5215		15A	24	144	2,760
HF - 5220		20A	14	84	3,000

■HF専用工具

単位：円/個

型式	品名	サイズ	入数		定価
			小箱	大箱	
HFT - 12	スーパーフレキル TC-105F	8A ~ 25A	6	30	7,450
HFT - 120	同上用(TC-105F)替刃	—	10	100	1,100
KT - 03B	被覆ハクリカッター	8A ~ 32A	20		6,200

排水用

キロン DL D-VA

(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / WSP 042 規格品)

単位：円/本

サイズ	長さ(m)	結束数(本/束)	定価
40A	5.5	25	14,690
50A		20	20,060
65A		15	28,160
80A		10	28,900
100A		10	39,150
125A		5	48,240
150A		5	66,030
200A		5	102,670
100A	5.8	10	オープン価格
125A		5	オープン価格

キロン DL-E片受直管

(排水用受口付硬質塩化ビニルライニング鋼管 / WSP 042 相当品)

単位：円/本

サイズ	結束数(本/束)	定価
100A × 2660ℓ	4	27,500

消火用

キーロン VF SGP-VS・STPG-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / WSP 041 規格品)

単位：円/本

サイズ	長さ(m)	結束数 (本/束)	SGP-VS		STPG-VS < 連結送水管理設用 >	
			白無	白付	白無	白付
20A	4.0	50	7,320	—	—	—
25A		40	9,050	—	12,830	—
32A		30	11,510	—	16,520	—
40A		20	13,180	—	19,250	—
50A		20	17,370	18,700	24,210	—
65A		10	23,490	25,630	37,660	—
80A		10	26,960	29,710	45,210	—
100A		10	38,740	42,890	65,690	74,180
125A		5	50,480	—	87,470	99,130
150A		5	68,650	—	115,500	—
200A	5.5	3	150,910	—	244,950	—

※STPG-VSの200A×5.5mは受注生産になっております。

原管：STPG370 Sch40

キーロン SUS-VF

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆ステンレス鋼管)

サイズ	長さ(m)	厚さ(mm)	結束数 (本/束)	定価
100A	4.0	2.0	10	オープン価格

※JIS G 3448の一般配管用ステンレス鋼管にJIS K 6720相当品の硬質塩化ビニルを外面被覆したものです。

キーロン VF・STPG-VFパイプニップル

単位：円/本

サイズ	VFパイプニップル			STPG-VFパイプニップル	
	入数		定価	入数	定価
	小箱	大箱			
20A×100ℓ	20	80	630	—	—
25A×100ℓ	15	60	770	—	—
32A×100ℓ	11	44	1,030	—	—
40A×100ℓ	9	36	1,230	—	—
50A×150ℓ	4	16	2,050	—	—
65A×200ℓ	—	12	3,080	12	4,620
80A×200ℓ	—	8	3,610	8	5,500
100A×200ℓ	—	5	5,320	5	8,250

※キーロンVF SGP-VS・STPG-VSの製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

消火用

キロン VF継手

(ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数	定価	備考
エルボ	20A	95	360	
	25A	50	600	
	32A	32	1,080	
	40A	25	1,270	
	50A	15	1,950	
	65A	8	3,980	
	80A	5	5,820	
	100A	2	8,690	
径違いエルボ	25A×20A	65	840	※
	32A×25A	40	1,480	※
	40A×32A	25	1,970	※
	50A×40A	16	3,000	
	65A×50A	10	7,320	
	80A×50A	8	9,060	※
	80A×65A	6	9,700	
	100A×80A	4	16,480	
チーズ	20A	65	560	
	25A	30	980	
	32A	20	1,420	
	40A	15	1,600	
	50A	12	2,550	
	65A	5	5,470	
	80A	4	7,860	
	100A	2	12,920	
	径違いチーズ	25A×20A	40	990
32A×20A		20	1,570	※
32A×25A		20	1,570	※
40A×20A		20	2,070	
40A×25A		20	2,080	※
40A×32A		20	2,080	※
50A×20A		15	3,370	
50A×25A		12	3,370	
50A×32A		12	3,250	※

※在庫限りとさせていただきます。

キロン 20KVF継手

(圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手 / JPF MP 004 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数	定価
エルボ	65A	5	12,790
	80A	3	21,280
	100A	2	37,150
	125A	1	79,030
径違いエルボ	100A×65A	2	40,140
45° エルボ	65A	5	20,680
	100A	2	46,780
	125A	1	109,310

品名	サイズ	入数	定価	備考
径違いチーズ	50A×40A	12	3,250	
	65A×50A	5	6,830	
	80A×50A	4	9,110	
	80A×65A	4	9,110	
	100A×50A	2	15,150	
	100A×80A	2	15,150	
	ソケット	20A	120	440
25A		70	620	
32A		50	870	
40A		30	1,020	
50A		20	1,740	
65A		12	3,010	
80A		8	3,930	
100A		3	6,770	
径違いソケット	25A×20A	100	730	
	32A×25A	60	1,080	※
	40A×20A	40	1,430	
	40A×25A	40	1,430	
	40A×32A	40	1,430	
	50A×40A	24	1,970	
	65A×50A	16	3,660	
	80A×50A	10	5,260	
	80A×65A	10	5,260	
	100A×65A	6	8,480	
100A×80A	6	8,480		
45° エルボ	20A	70	800	
	25A	60	1,250	
	32A	36	2,410	
	40A	21	2,810	
	50A	15	4,090	
	65A	9	5,120	
	80A	4	7,530	
	100A	2	11,540	

品名	サイズ	入数	定価
ソケット	65A	6	10,300
	80A	4	15,680
	100A	2	21,210
	125A	1	62,340
径違いソケット	100A×65A	3	19,820
チーズ	100A	1	62,090
径違いチーズ	80A×25A	3	34,160
	100A×25A	2	70,000
	100A×65A	2	72,750

ガス用

キーロン VI

(硬質塩化ビニル外面被覆鋼管)

単位：円／本

サイズ	4.0m			5.5m		
	結束数 (本／束)	黒 無	白 無	結束数 (本／束)	黒 無	白 無
15A	100	5,530	6,750	70	7,120	8,570
20A	50	6,330	7,730	50	8,130	9,830
25A	40	7,670	9,460	40	9,760	12,000
32A	30	9,710	12,030	30	12,380	15,320
40A	20	11,070	13,760	20	14,090	17,490
50A	15	14,500	18,140	20	18,450	23,030
65A	10	19,770	24,830	10	25,150	31,590
80A	15	22,630	28,500	10	28,810	36,310
100A	10	32,650	40,980	10	41,660	52,180
125A	—	—	—	5	54,450	67,900
150A	—	—	—	5	75,310	92,460
200A	—	—	—	3	110,970	136,260

※ JIS G 3452の配管用炭素鋼鋼管にJIS K 6720相当品の硬質塩化ビニルを外面被覆したものです。

※ 125A ~ 200Aは受注生産になっております。

キーロン GS

(ポリエチレン外面被覆鋼管)

単位：円／本

サイズ	長さ(m)	結束数 (本／束)	黒 無	白 無
15A	5.5	70	7,120	8,590
20A		50	8,010	9,760
25A		40	9,300	11,500
32A		30	11,640	14,560
40A		20	12,910	16,270
50A		20	17,060	21,580
65A		10	23,240	29,550
80A		10	26,330	33,730
100A		10	35,770	45,890

※ JIS G 3469 (JIS G 3452の配管用炭素鋼鋼管にポリエチレン樹脂を被覆したものです。)

キーロン VIパイプニップル

単位：円／本

サイズ	入 数		定 価	サイズ	入 数		定 価
	小 箱	大 箱			小 箱	大 箱	
15A × 90ℓ	25	100	480	25A × 100ℓ	15	60	730
15A × 100ℓ	25	100	500	25A × 125ℓ	10	40	840
15A × 125ℓ	25	100	540	25A × 150ℓ	10	40	900
15A × 150ℓ	25	100	580	32A × 100ℓ	11	44	860
20A × 90ℓ	20	80	570	40A × 100ℓ	9	36	1,090
20A × 100ℓ	20	80	580	50A × 125ℓ	4	16	1,800
20A × 125ℓ	15	60	660	65A × 150ℓ	—	12	2,530
20A × 150ℓ	15	60	700	80A × 150ℓ	—	8	3,050
				100A × 180ℓ	—	5	4,830

※キーロンVIの製品(白管)の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

ガス用

キ-ロン VI継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品) (メッキ品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数	定価
エルボ	15A	140	300
	20A	95	350
	25A	50	570
	32A	32	1,030
	40A	25	1,200
	50A	15	1,850
	65A	8	3,770
	80A	5	5,510
	100A	2	8,620
径違い エルボ	20A × 15A	95	450
	25A × 20A	65	800
	32A × 25A	40	1,400
	40A × 32A	25	1,870
	50A × 40A	16	2,840
	80A × 50A	8	8,580
	100A × 80A	4	14,570
チーズ	15A	80	520
	20A	65	520
	25A	30	900
	32A	20	1,340
	40A	15	1,520
	50A	12	2,440
	65A	5	5,180
	80A	4	7,450
100A	2	12,240	
径違い チーズ	20A × 15A	70	640
	25A × 15A	40	930
	25A × 20A	40	930
	32A × 20A	20	1,430
	32A × 25A	20	1,430
	40A × 20A	20	1,890
	40A × 25A	20	1,890
	40A × 32A	20	1,890
	50A × 20A	15	3,080
	50A × 25A	12	3,080
	50A × 32A	12	3,080
	50A × 40A	12	3,080
	80A × 50A	4	9,130
	100A × 50A	2	15,440
	100A × 80A	2	15,440

品名	サイズ	入数	定価
ソケット	15A	140	390
	20A	120	400
	25A	70	580
	32A	50	830
	40A	30	960
	50A	20	1,470
	65A	12	2,850
	80A	8	3,720
	100A	3	6,650
径違い ソケット	20A × 15A	135	540
	25A × 20A	100	690
	32A × 25A	60	1,030
	40A × 20A	40	1,350
	40A × 25A	40	1,350
	40A × 32A	40	1,350
	50A × 40A	24	1,870
	80A × 50A	10	4,730
ストリート エルボ	80A × 65A	10	4,730
	100A × 65A	6	7,960
	100A × 80A	6	7,960
	15A	100	510
	20A	60	670
	25A	40	920
プラグ	32A	25	1,510
	40A	20	1,740
	50A	12	2,530
	15A	130	510
	20A	80	550
	25A	50	840
	32A	35	1,090
	40A	25	1,400
50A	15	1,780	

ガス用

キロン PEバルブ

単位：円/台

サイズ	梱包	単重	定価
	台/1梱包	kg/1台	
30	8	1.9	34,500
50	6	3.0	46,000
75	3	5.3	65,780
100	1	10.8	84,000
150	1	28.3	230,000
200	1	43.3	284,000

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 種	サイズ	サヤ管 (VUパイプ)	インクリーザ (or ソケット)	サヤ管パッキン (潤滑剤付)	接着剤 (100g缶)	ゴムキャップ	VUパイプ	
							S=400	L=1000
Aセット用 パイプ径 125	30	1,730	500	990	290	1,480	1,730	3,110
	50	2,220	670	1,040				
	75	2,680	900	1,190				
	100	3,660	3,400	1,460				
	150 or 200	1,600	900	—				
Bセット用 パイプ径 150	30	1,730	740	990		2,350	2,120	4,000
	50	2,220	900	1,040				
	75	2,680	1,130	1,190				
	100	3,660	4,000	1,460				
	150 or 200	1,600	1,130	—				
Cセット用 パイプ径 100	30	1,730	400	990	5,900 (塩ビ製キャップ)	1,220	2,060	
	50	2,220	500	1,040				
	75	2,680	740	1,190				
	100	3,660	4,100	1,460				
	150 or 200	1,600	740	—				

■PEバルブ用付属部品、サヤ管セット

単位：円/セット

サイズ	セット	Aセット		Bセット		Cセット	
		パイプ径を125に統一した場合		パイプ径を150に統一した場合		パイプ径を100に統一した場合	
		パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000
30		6,260	7,520	7,800	9,600	8,680	9,440
50		6,960	8,260	8,440	10,260	9,200	10,000
75		7,800	9,060	9,220	11,000	9,920	10,900
100		11,620	12,900	13,300	15,140	14,500	14,800
150 or 200		5,900	7,300	7,400	9,200	7,940	8,700
セット明細	サヤ管、インクリーザ or ソケット、サヤ管パッキン、潤滑剤、接着剤、ゴムキャップ(Cセットは塩ビ製キャップ)、VUパイプ、各1ヶ入 ※150 or 200 のサヤ管受はバルブ本体に組み込まれています。						

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 名	サイズ	定 価	品 名	サイズ	定 価
マル20プロテクター	φ200	22,400	操作ハンドル T型 (メッキ付)	28×35×1500L	17,300
プロテクターベース	φ200	7,400		40角×1500L	18,800
Cセット用プロテクター	26型ピット	11,000		45角×1500L	18,800
				48角×1500L	18,800
			操作棒 (メッキ付)	28×35×500L	16,840
				40角×500L	16,840
				45角×500L	16,840
48角×500L	19,300				
バルブ受台	30	2,460			
	50	3,520			
	75	4,460			
	100	5,400			
	150 or 200	5,200			

ガス用

キロン® ガスフレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用)

■ガスフレキKFP ((財)日本エルピーガス機器検査協会合格品)

単位：円/巻

品名	サイズ	入数	定価
KFP	10A×30m	1	26,220
	10A×60m		52,440
	15A×30m		32,830
	15A×60m		65,660
	20A×30m		43,270
	20A×60m		86,540
	25A×30m		65,420

■ガスフレキKFT ((社)日本ガス協会仕様品)

単位：円/巻

品名	サイズ	入数	定価
KFT	10A×30m	1	25,060
	10A×60m		50,120
	15A×30m		31,200
	15A×60m		62,400
	20A×30m		41,060
	20A×60m		82,120
	25A×30m		62,180
	25A×60m		124,360

キロン® 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管PI2 ((財)日本エルピーガス機器検査協会認証品)

単位：円/本

品名	設置場所	サイズ	入数	定価	備考
PI2 (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	屋内外兼用	10A(3/8B)×200	20	3,680	保護カバー付
		10A(3/8B)×250	20	3,780	
		10A(3/8B)×300	20	3,880	
		10A(3/8B)×450	20	4,300	
		10A(3/8B)×600	20	4,520	
		10A(3/8B)×900	20	5,640	保護カバー無

※保護カバーはアイボリー色となります。1/2×900は保護カバー無しのため、グレー色となります。

■金属可とう管TO ((財)日本ガス機器検査協会認証品)

単位：円/本

品名	設置場所	サイズ	入数	定価	備考
TO(グレー色/アイボリー色)	屋内外兼用	15A(1/2B)×200	15	3,880	保護カバー付
		15A(1/2B)×250	15	3,970	
		15A(1/2B)×300	15	4,400	
		15A(1/2B)×400	15	4,920	
		15A(1/2B)×600	15	5,560	
		20A(3/4B)×200	10	4,880	
		20A(3/4B)×250	10	4,970	
		20A(3/4B)×300	10	5,460	
		20A(3/4B)×400	10	6,120	
		20A(3/4B)×600	10	6,690	

その他

ブチルテープ

単位：円/巻

サイズ	入数	定価
22mm×3mm×4m	20	1,200

※色はグレー及びアイボリーの2種類あります。



大阪本社	〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目1番3号	TEL . 06(6583)6100 FAX . 06(6583)6105
東京本社	〒130-0021 東京都墨田区緑3丁目14番3号	TEL . 03(3634)5171 FAX . 03(3634)5178
<hr/>		
北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目1番4号	TEL . 011(811)8038 FAX . 011(811)1845
東北営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目3番1号	TEL . 022(782)6560 FAX . 022(782)6564
北関東営業所	〒379-2235 群馬県伊勢崎市三室町4627番地3	TEL . 0270(20)8722 FAX . 0270(20)8266
新潟営業所	〒950-0814 新潟市東区逢谷内2丁目8番9号	TEL . 025(272)2438 FAX . 025(272)2439
神奈川営業所	〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目15番11号	TEL . 0467(79)5461 FAX . 0467(79)5465
名古屋支店	〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町1番95号	TEL . 052(659)6201 FAX . 052(659)6209
四日市営業所	〒510-0071 三重県四日市市西浦2丁目1番6号	TEL . 059(353)1176 FAX . 0593(53)1179
静岡出張所	〒420-0821 静岡市葵区柚木196番3号	TEL . 054(261)2361 FAX . 054(262)5864
北陸営業所	〒920-0806 石川県金沢市神宮寺3丁目16番4号	TEL . 076(253)0811 FAX . 076(253)0812
京都営業所	〒601-8151 京都市南区上烏羽塔ノ森東向町61番地	TEL . 075(681)8201 FAX . 075(671)8658
大阪支店	〒550-0012 大阪市西区立売堀2丁目3番11号	TEL . 06(6541)6001 FAX . 06(6543)2902
岡山営業所	〒700-0973 岡山市北区下中野781番地2号	TEL . 086(805)6511 FAX . 086(805)6566
広島営業所	〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目10番21号	TEL . 082(270)1125 FAX . 082(270)1128
四国営業所	〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町535番3号	TEL . 089(973)5052 FAX . 089(971)2322
福岡支店	〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目1番31号	TEL . 092(651)9730 FAX . 092(651)9740
北九州営業所	〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町99番2号	TEL . 093(582)1341 FAX . 093(592)4550
南九州営業所	〒890-0075 鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番8号	TEL . 099(260)5051 FAX . 099(260)5052
<hr/>		
宇都宮工場	〒329-1332 栃木県さくら市蒲須坂310番地	TEL . 028(682)2999 FAX . 028(682)0634
成田芝山工場	〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地12号	TEL . 0479(77)2524 FAX . 0479(77)2668
長野工場	〒399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出1944番地	TEL . 0266(41)0023 FAX . 0266(41)4613
播磨工場	〒679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒710番地	TEL . 0790(88)1881 FAX . 0790(88)1887
橋本工場	〒648-0043 和歌山県橋本市学文路18番1号	TEL . 0736(34)0512 FAX . 0736(34)2406
<hr/>		
協成エンジニアリング㈱	〒550-0023 大阪市西区千代崎1丁目2番36号	TEL . 06(6581)6340 FAX . 06(6581)6860