



キロン®

設計積算価格表

2017年4月
—
平成29年度版

CONTENTS

品種	品名
給水用	キーロン LP-VA・VB・VD キーロン VDニップル キーロン O-VD継手
給水・給湯用	キーロン ホットステンフレキHF キーロン HF継手(青銅製)
排水用	キーロン DL D-VA
消火用	キーロン VF SGP-VS・STPG-VS キーロン SUS-VF キーロン VF・STPG-VFニップル キーロン VF継手 キーロン 20KVF継手
ガス用	キーロン VI キーロン GS キーロン VIニップル キーロン VI継手 キーロン PEバルブ キーロン ガス配管用フレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用) キーロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)
その他	ブチルテープ

給水用

キロン LP-VA・VB・VD

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / JWWA K 116 規格品)

単位：円/本

サイズ	長さ (m)	結束数 (本/束)	VA	VB	VD
15A	4.0	70	6,070	7,630	8,480
20A		50	6,430	8,070	9,660
25A		40	8,970	11,270	12,180
32A		30	12,080	15,030	15,770
40A		20	13,920	17,240	17,720
50A		20	18,960	23,560	24,010
65A		10	26,690	33,170	33,750
80A		10	31,370	39,000	39,500
100A		10	43,620	54,110	56,940
125A		5	55,860	69,430	77,000
150A		5	76,330	92,980	103,180

キロン VDニップル

(管端防食継手用ニップル / 日本金属継手協会 NP 001 規格品) 単位：円/本

サイズ	入数		定価
	小箱	大箱	
15A×1000	25	100	840
20A×1000	20	80	990
25A×1000	15	60	1,260
32A×1000	11	44	1,880
40A×1000	9	36	2,150
50A×1500	4	16	2,750
65A×2000	—	12	4,490
80A×2000	—	8	5,490
100A×2000	—	5	7,350

給水用

キロン O-VD継手

(管端防食継手 / JIS B 2301 適合品)

単位：円／個

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
エルボ	15A	56	112	670	
	20A	40	80	780	
	25A	20	40	1,240	
	32A	12	24	2,100	
	40A	—	25	2,510	
	50A	—	15	3,630	
	65A	—	8	7,960	
	80A	—	5	12,160	
	100A	—	2	18,420	
径違い エルボ	20A×15A	48	96	1,070	
	25A×20A	27	54	1,460	
	32A×25A	16	32	2,460	※
	40A×32A	—	25	3,190	※
	50A×40A	—	16	5,010	※
チーズ	15A	36	72	1,070	
	20A	27	54	1,240	
	25A	15	30	1,940	
	32A	8	16	2,910	
	40A	—	15	3,360	
	50A	—	12	4,960	
	65A	—	5	11,700	
	80A	—	4	16,860	
径違い チーズ	20A×15A	30	60	1,320	
	25A×15A	16	32	1,940	
	25A×20A	16	32	1,940	
	32A×20A	10	20	2,910	
	32A×25A	10	20	2,910	
	40A×20A	—	20	3,800	
	40A×25A	—	20	3,620	
	40A×32A	—	20	3,620	
	50A×20A	—	15	5,760	
	50A×25A	—	12	5,760	
	50A×32A	—	12	5,490	
	50A×40A	—	12	5,490	
	65A×20A	—	9	13,400	

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
径違い チーズ	65A×50A	—	5	13,400	
	80A×20A	—	5	21,180	
	80A×25A	—	5	21,180	
	80A×50A	—	4	21,180	
	80A×65A	—	4	21,180	
	100A×80A	—	2	31,170	
ソケット	15A	69	138	820	
	20A	38	76	890	
	25A	28	56	1,250	
	32A	16	32	1,750	
	40A	—	30	2,050	
	50A	—	20	2,830	
	65A	—	12	7,180	
	80A	—	8	8,890	
径違い ソケット	100A	—	3	14,660	
	20A×15A	38	76	1,100	
	25A×15A	30	60	1,280	※
	25A×20A	30	60	1,280	
	32A×20A	16	32	1,760	
	32A×25A	16	32	1,760	
	40A×20A	—	40	2,240	
	40A×25A	—	40	2,240	
	40A×32A	—	40	2,240	
	50A×40A	—	24	3,140	
	65A×50A	—	16	7,150	
	80A×50A	—	10	9,680	
	80A×65A	—	10	9,680	
	100A×80A	—	4	16,150	
45° エルボ	15A	45	90	1,090	
	20A	35	70	1,180	
	25A	20	40	1,520	
	32A	12	24	3,350	
	40A	—	21	3,740	
	50A	—	15	4,470	
	65A	—	9	11,020	
	80A	—	4	20,400	
	100A	—	2	26,170	

※印は、在庫限りとさせていただきます。

給水・給湯用

キロン ホットステンフレキHF

建築基準法 防火区画貫通性能認定品（床・壁）

■HFフレキ管 単山形状（SUS 316L）第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会）

単位：円／巻

被覆色（耐熱塩化ビニル）	サイズ	入数	定価
オレンジ色／ブルー色	15A × 25m	1	26,800
			@ 1,072/m
	20A × 25m		42,500
			@ 1,700/m

給水・給湯用

キロン HF継手（青銅製）

■HF専用継手 単山 第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会 G-348 鉛浸出基準適合品）

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HF - 3176	オスネジ	15A	20	120	1,750	
HF - 3181		20A	14	84	2,020	
HF - 3676	径違いオスネジ	15A × R 3/4	20	120	1,880	
HF - 3276	メスネジ	15A	16	96	1,750	
HF - 3281		20A	10	60	2,020	
HF - 3776	径違いメスネジ	15A × Rc 3/4	10	60	1,880	
HF - 3576	チーズ	15 × 15 × 15	6	36	4,780	
HF - 3581		20 × 20 × 20	4	24	5,510	
HF - 4676	径違いチーズ	20 × 15 × 20	4	24	5,240	
HF - 3876	L座付水栓エルボ	15A	8	48	3,380	
HF - 3881		20A	6	36	3,800	
HF - 3976	ソケット	15A	16	96	2,560	
HF - 3981		20A	10	60	3,100	
HF - 4576	径違いソケット	20A × 15A	12	72	3,020	
HF - 4776	床出し	15A	12	72	2,420	
HF - 4876	片ナット付	15A	20	120	2,540	
HF - 1116	ヘッダー 2口	20A × 15A	5	30	3,670	※
HF - 1216	ヘッダー 3口	20A × 15A	5	30	4,620	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

給水・給湯用

キロン HF継手

■HF継手・附属部品

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HF - 3315	サドルバンド（樹脂製）	15A	80	480	55	
HF - 3320		20A	50	300	55	
HF - 3415	サドル台座（樹脂製）	15A	100	600	45	※
HF - 3420		20A	80	480	45	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

■HF水圧検査治具

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HF - 5215	HF検査プラグ	15A	24	144	2,760	※
HF - 5220		20A	14	84	3,000	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

■HF専用工具

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HFT - 12	スーパーフレキル TC-105NF	8A ~ 25A	6	30	3,400	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

排水用

キ-ロ^ン DL D-VA

(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / WSP 042 規格品)

単位：円／本

サイズ	長さ(m)	結束数(本/束)	定価
40A	5.5	25	16,890
50A		20	23,070
65A		15	32,380
80A		10	33,240
100A		10	45,020
125A		5	55,480
150A		5	75,930
200A		5	118,070
100A	5.8	10	オープン価格
125A		5	オープン価格

※125A×5.8mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

消火用

キーロン VF SGP-VS・STPG-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / WSP 041 規格品)

単位：円／本

サイズ	長さ(m)	結束数 (本/束)	SGP-VS		STPG-VS < 連結送水管埋設用 >	
			白無	白付	白無	白付
20A	4.0	50	8,780	—	—	—
25A		40	10,860	—	15,400	—
32A		30	13,810	—	19,820	—
40A		20	15,820	—	23,100	—
50A		20	19,110	20,570	29,050	—
65A		10	25,840	28,190	41,430	—
80A		10	29,660	32,680	49,730	—
100A		10	42,610	47,180	72,260	81,600
125A		5	55,530	—	96,220	109,040
150A		5	75,520	—	127,050	—
200A		3	136,400	—	245,850	—
200A		5.5	3	—	—	269,450

※STPG-VSの原管は、STPG370 Sch40になります。

※STPG-VSの32A×4.0m・40A×4.0m・200A×4.0mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

※200A×5.5mは在庫限りとさせていただきます。

キーロン SUS-VF

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆ステンレス鋼管)

サイズ	長さ(m)	厚さ(mm)	結束数 (本/束)	定価
65A	4.0	2.0	10	オープン価格
80A	4.0	2.0	10	
100A	4.0	2.0	10	
125A	4.0	2.0	5	
150A	4.0	3.0	5	
200A	4.0	3.0	5	

※JIS G 3448の一般配管用ステンレス鋼管にJIS K 6720相当品の硬質塩化ビニルを外面被覆したものです。

※キーロンSUS-VFは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

キーロン VF・STPG-VFニップル

単位：円／本

サイズ	VFニップル			STPG-VFニップル	
	入数		定価	入数	定価
	小箱	大箱			
20A×100ℓ	20	80	730	—	—
25A×100ℓ	15	60	890	—	—
32A×100ℓ	11	44	1,190	—	—
40A×100ℓ	9	36	1,420	—	—
50A×150ℓ	4	16	2,360	—	—
65A×200ℓ	—	12	3,550	12	5,320
80A×200ℓ	—	8	4,150	8	6,330
100A×200ℓ	—	5	6,120	5	9,490

※キーロンVF SGP-VS・STPG-VSの製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

消火用

キ-ロ-ン VF継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
エルボ	20A	40	—	410	
	25A	20	—	690	
	32A	12	—	1,240	
	40A	—	25	1,460	
	50A	—	15	2,240	
	65A	—	8	4,580	
	80A	—	5	6,690	
	100A	—	2	9,990	
径違いエルボ	25A×20A	—	65	970	※
	32A×25A	—	40	1,700	※
	40A×32A	—	25	2,270	※
	50A×40A	—	16	3,450	
	65A×50A	—	10	8,420	
	80A×50A	—	8	10,420	※
	80A×65A	—	6	11,160	
100A×80A	—	4	18,950		
チーズ	20A	27	—	640	
	25A	15	—	1,130	
	32A	8	—	1,630	
	40A	—	15	1,840	
	50A	—	12	2,930	
	65A	—	5	6,290	
	80A	—	4	9,040	
	100A	—	2	14,860	
径違いチーズ	25A×20A	16	—	1,140	
	32A×20A	—	20	1,810	※
	32A×25A	—	20	1,810	※
	40A×20A	—	20	2,380	
	40A×25A	—	20	2,390	※
	40A×32A	—	20	2,390	※
	50A×20A	—	15	3,880	
	50A×25A	—	12	3,880	
50A×32A	—	12	3,740	※	

※印は、在庫限りとさせていただきます。

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
径違いチーズ	50A×40A	—	12	3,740	
	65A×50A	—	5	7,850	
	80A×50A	—	4	10,480	
	80A×65A	—	4	10,480	
	100A×50A	—	2	17,420	
	100A×80A	—	2	17,420	
ソケット	20A	38	—	510	
	25A	28	—	710	
	32A	16	—	1,000	
	40A	—	30	1,170	
	50A	—	20	2,000	
	65A	—	12	3,460	
	80A	—	8	4,520	
100A	—	3	7,790		
径違いソケット	25A×20A	30	—	840	
	32A×25A	—	60	1,240	※
	40A×20A	—	40	1,640	
	40A×25A	—	40	1,640	
	40A×32A	—	40	1,640	
	50A×40A	—	24	2,270	
	65A×50A	—	16	4,210	
	80A×50A	—	10	6,050	
	80A×65A	—	10	6,050	
	100A×65A	—	6	9,750	
100A×80A	—	6	9,750		
45°エルボ	20A	35	—	920	
	25A	20	—	1,440	
	32A	12	—	2,770	
	40A	—	21	3,230	
	50A	—	15	4,700	
	65A	—	9	5,890	
	80A	—	4	8,660	
	100A	—	2	13,270	

キ-ロ-ン 20KVF継手

(圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 / 日本金属継手協会 MP 004 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数	定価
エルボ	65A	5	14,710
	80A	3	24,470
	100A	2	42,720
	125A	1	90,880
径違いエルボ	100A×65A	2	46,160
45°エルボ	65A	5	23,780
	100A	2	53,800
	125A	1	125,710

品名	サイズ	入数	定価
ソケット	65A	6	11,850
	80A	4	18,030
	100A	2	24,390
	125A	1	71,690
径違いソケット	100A×65A	3	22,790
チーズ	100A	1	71,400
径違いチーズ	80A×25A	3	39,280
	100A×25A	2	80,500
	100A×65A	2	83,660

ガス用

キーロン VI

(硬質塩化ビニル外面被覆鋼管)

単位：円/本

サイズ	4.0m			5.5m		
	結束数 (本/束)	黒無	白無	結束数 (本/束)	黒無	白無
15A	100	6,080	7,430	70	7,830	9,430
20A	50	6,960	8,500	50	8,940	10,810
25A	40	8,440	10,410	40	10,740	13,200
32A	30	10,680	13,230	30	13,620	16,850
40A	20	12,180	15,140	20	15,500	19,240
50A	15	15,950	19,950	20	20,300	25,330
65A	15	21,750	27,320	15	27,670	34,750
80A	15	24,890	31,350	10	31,690	39,940
100A	10	35,920	45,080	10	45,830	57,400
125A	—	—	—	5	59,900	74,690
150A	—	—	—	5	82,840	101,710
200A	3	115,060	144,100	—	—	—

※125A ~ 150A × 5.5m及び200A × 4.0mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

キーロン GS

(ポリエチレン外面被覆鋼管)

単位：円/本

サイズ	長さ(m)	結束数 (本/束)	黒無	白無
15A	5.5	140	8,190	9,880
20A		114	9,210	11,220
25A		70	10,700	13,230
32A		56	13,390	16,740
40A		44	14,850	18,710
50A		37	19,620	24,820
65A		24	26,730	33,980
80A		19	30,280	38,790
100A		14	41,140	52,770

※ 4.0m規格は、受注生産になっております。

※ JIS G 3469(JIS G 3452の配管用炭素鋼管にポリエチレン樹脂を被覆したものです。)

キーロン VIニップル

単位：円/本

サイズ	入数		定価	サイズ	入数		定価
	小箱	大箱			小箱	大箱	
15A × 90ℓ	25	100	550	25A × 100ℓ	15	60	840
15A × 100ℓ	25	100	580	25A × 125ℓ	10	40	970
15A × 125ℓ	25	100	620	25A × 150ℓ	10	40	1,040
15A × 150ℓ	25	100	670	32A × 100ℓ	11	44	990
20A × 90ℓ	20	80	660	40A × 100ℓ	9	36	1,260
20A × 100ℓ	20	80	670	50A × 125ℓ	4	16	2,070
20A × 125ℓ	15	60	760	65A × 150ℓ	—	12	2,910
20A × 150ℓ	15	60	810	80A × 150ℓ	—	8	3,510
				100A × 180ℓ	—	5	5,560

※キーロンVIの製品(白管)の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

ガス用

キ-ロン VI継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品) (メッキ品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数	定価
エルボ	15A	140	350
	20A	95	400
	25A	50	660
	32A	32	1,180
	40A	25	1,380
	50A	15	2,130
	65A	8	4,340
	80A	5	6,340
	100A	2	9,910
径違い エルボ	20A × 15A	95	520
	25A × 20A	65	920
	32A × 25A	40	1,610
	40A × 32A	25	2,150
	50A × 40A	16	3,270
	80A × 50A	8	9,870
	100A × 80A	4	16,760
チーズ	15A	80	600
	20A	65	600
	25A	30	1,040
	32A	20	1,540
	40A	15	1,750
	50A	12	2,810
	65A	5	5,960
	80A	4	8,570
	100A	2	14,080
径違い チーズ	20A × 15A	70	740
	25A × 15A	40	1,070
	25A × 20A	40	1,070
	32A × 20A	20	1,640
	32A × 25A	20	1,640
	40A × 20A	20	2,170
	40A × 25A	20	2,170
	40A × 32A	20	2,170
	50A × 20A	15	3,540
	50A × 25A	12	3,540
	50A × 32A	12	3,540
	50A × 40A	12	3,540
	80A × 50A	4	10,500
	100A × 50A	2	17,760
100A × 80A	2	17,760	

品名	サイズ	入数	定価
ソケット	15A	140	450
	20A	120	460
	25A	70	670
	32A	50	950
	40A	30	1,100
	50A	20	1,690
	65A	12	3,280
	80A	8	4,280
	100A	3	7,650
径違い ソケット	20A × 15A	135	620
	25A × 20A	100	790
	32A × 25A	60	1,180
	40A × 20A	40	1,550
	40A × 25A	40	1,550
	40A × 32A	40	1,550
	50A × 40A	24	2,150
	80A × 50A	10	5,440
	80A × 65A	10	5,440
ストリート エルボ	100A × 65A	6	9,150
	100A × 80A	6	9,150
	15A	100	590
	20A	60	770
	25A	40	1,060
	32A	25	1,740
プラグ	40A	20	2,000
	50A	12	2,910
	15A	130	590
	20A	80	630
	25A	50	970
	32A	35	1,250
	40A	25	1,610
50A	15	2,050	

ガス用

キロン PEバルブ

単位：円/台

サイズ	梱包	単重	定価
	台/1梱包	kg/1台	
30	1	1.9	34,500
50	1	3.0	46,000
75	1	5.3	65,780
100	1	10.8	84,000
150	1	28.3	230,000
200	1	43.3	284,000

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 種	サイズ	サヤ管 (VUパイプ)	インクリーザ (or ソケット)	サヤ管パッキン (潤滑剤付)	接着剤 (100g缶)	ゴムキャップ	VUパイプ	
							S=400	L=1000
Aセット用 パイプ径 125	30	1,730	500	990	290	1,480	1,730	3,110
	50	2,220	670	1,040				
	75	2,680	900	1,190				
	100	3,660	3,400	1,460				
	150 or 200	1,600	900	—				
Bセット用 パイプ径 150	30	1,730	740	990		2,350	2,120	4,000
	50	2,220	900	1,040				
	75	2,680	1,130	1,190				
	100	3,660	4,000	1,460				
	150 or 200	1,600	1,130	—				
Cセット用 パイプ径 100	30	1,730	400	990		5,900 (塩ビ製キャップ)	1,220	2,060
	50	2,220	500	1,040				
	75	2,680	740	1,190				
	100	3,660	4,100	1,460				
	150 or 200	1,600	740	—				

■PEバルブ用付属部品、サヤ管セット

単位：円/セット

サイズ	セット	Aセット		Bセット		Cセット	
		パイプ径を125に統一した場合		パイプ径を150に統一した場合		パイプ径を100に統一した場合	
		パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000
30		6,260	7,520	7,800	9,600	8,680	9,440
50		6,960	8,260	8,440	10,260	9,200	10,000
75		7,800	9,060	9,220	11,000	9,920	10,900
100		11,620	12,900	13,300	15,140	14,500	14,800
150 or 200		5,900	7,300	7,400	9,200	7,940	8,700
セット明細		サヤ管、インクリーザ or ソケット、サヤ管パッキン、潤滑剤、接着剤、VUパイプ、ゴムキャップ(Cセットは塩ビ製キャップ)が、各1ヶ入となっております。 ※150 or 200には、サヤ管パッキンがバルブ本体に組み込まれています。					

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 名	サイズ	定 価
マル20プロテクター	φ200	22,400
プロテクターベース	φ200	7,400
Cセット用プロテクター	26型ピット	11,000
バルブ受台	30	2,460
	50	3,520
	75	4,460
	100	5,400
	150 or 200	5,200

品 名	サイズ	定 価
操作ハンドル T型 (メッキ付)	28×35×1500L	17,300
	40角×1500L	18,800
	45角×1500L	18,800
	48角×1500L	18,800
操作棒 (メッキ付)	28×35×500L	16,840
	40角×500L	16,840
	45角×500L	16,840
	48角×500L	19,300

ガス用

キロン ガスフレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用)

■ガスフレキKFP（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会合格品）

単位：円/巻

品名	サイズ	入数	定価
KFP	10A×30m	1	29,630
	10A×60m		59,260
	15A×30m		37,100
	15A×60m		74,200
	20A×30m		48,900
	20A×60m		97,800
	25A×30m		73,950
	25A×60m		147,900

※25A×60mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

■ガスフレキKFT（一般社団法人 日本ガス協会仕様品）

単位：円/巻

品名	サイズ	入数	定価
KFT	10A×30m	1	28,320
	10A×60m		56,640
	15A×30m		35,260
	15A×60m		70,520
	20A×30m		46,400
	20A×60m		92,800
	25A×30m		70,350
	25A×60m		140,700

キロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管PI2（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会認証品）

単位：円/本

品名	設置場所	サイズ			入数	定価	備考
		継手部	チューブ	全長L			
PI2 (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	屋内 外兼用	15A(1/2B)	10A(3/8B)	200	20	3,680	保護カバー付
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	250	20	3,780	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	300	20	3,880	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	450	20	4,300	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	600	20	4,520	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	900	20	5,640	保護カバー無

※保護カバーはアイボリー色となります。900Lは保護カバー無しの為、グレー色となります。

■金属可とう管TO（一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証品）

単位：円/本

品名	設置場所	サイズ	入数	定価	備考
TO(グレー色/アイボリー色)	屋 内 外 兼 用	15A(1/2B)×200	15	3,880	保護カバー付
		15A(1/2B)×250	15	3,970	
		15A(1/2B)×300	15	4,400	
		15A(1/2B)×400	15	4,920	
		15A(1/2B)×600	15	5,560	
		20A(3/4B)×200	10	4,880	
		20A(3/4B)×250	10	4,970	
		20A(3/4B)×300	10	5,460	
		20A(3/4B)×400	10	6,120	
		20A(3/4B)×600	10	6,690	

その他

ブチルテープ

単位：円/巻

サイズ	入数	定価
22mm×3mm×4m	20	1,200

※色はグレー及びアイボリーの2種類あります。



大阪本社	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号	TEL .06(6583)6100 FAX .06(6583)6105
東京本社	〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2丁目14番5号 KDX浜町中ノ橋ビル 6F	TEL .03(5642)2302 FAX .03(5642)2308
北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目1番4号	TEL .011(811)8038 FAX .011(811)1845
東北営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目3番1号	TEL .022(782)6560 FAX .022(782)6564
北関東営業所	〒329-1332 栃木県さくら市蒲須坂271番地	TEL .028(681)5025 FAX .028(681)5026
新潟営業所	〒950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内2丁目8番9号	TEL .025(272)2438 FAX .025(272)2439
神奈川営業所	〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目15番11号	TEL .0467(79)5461 FAX .0467(79)5465
名古屋支店	〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町1番95号	TEL .052(659)6201 FAX .052(659)6209
四日市営業所	〒510-0071 三重県四日市市西浦2丁目1番6号	TEL .059(353)1176 FAX .059(353)1179
静岡出張所	〒420-0821 静岡県静岡市葵区柚木196番3号	TEL .054(261)2361 FAX .054(262)5864
北陸営業所	〒920-0806 石川県金沢市神宮寺3丁目16番4号	TEL .076(253)0811 FAX .076(253)0812
京都営業所	〒601-8151 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町61番地	TEL .075(681)8201 FAX .075(671)8658
大阪支店	〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番11号	TEL .06(6541)6001 FAX .06(6543)2902
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野781番地2	TEL .086(805)6511 FAX .086(805)6566
広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目10番21号	TEL .082(270)1125 FAX .082(270)1128
四国営業所	〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町535番地3	TEL .089(973)5052 FAX .089(971)2322
福岡支店	〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎心頭4丁目1番31号	TEL .092(651)9730 FAX .092(651)9740
北九州営業所	〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町92番地3	TEL .093(582)1341 FAX .093(592)4550
南九州営業所	〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番8号	TEL .099(260)5051 FAX .099(260)5052
成田芝山工場	〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地12	TEL .0479(77)2524 FAX .0479(77)2668
長野工場	〒399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出平田1944番地	TEL .0266(41)0023 FAX .0266(41)4613
播磨工場	〒679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒710番地	TEL .0790(88)1881 FAX .0790(88)1887
橋本工場	〒648-0043 和歌山県橋本市学文路18番地1	TEL .0736(34)0512 FAX .0736(34)2406
協成エンジニアリング㈱	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎1丁目2番36号	TEL .06(6581)6340 FAX .06(6581)6860