



キロン®

設計積算価格表

2018年4月
—
平成30年度版

CONTENTS

品種	品名
給水用	キーロン LP-VA・VB・VD キーロン VDニップル キーロン O-VD継手
給水・給湯用	キーロン ホットステンフレキHF キーロン HF継手(青銅製)
排水用	キーロン DL D-VA
消火用	キーロン VF SGP-VS・STPG-VS キーロン SUS-VF キーロン VF・STPG-VFニップル キーロン VF継手 キーロン 20KVF継手
ガス用	キーロン VI キーロン GS キーロン VIニップル キーロン VI継手 キーロン PEバルブ キーロン ガス配管用フレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用) キーロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)
その他	ブチルテープ

給水用

キロン LP-VA・VB・VD

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / JWWA K 116 規格品)

単位：円/本

サイズ	長さ (m)	結束数 (本/束)	VA	VB	VD
15A	4.0	70	6,680	8,390	9,330
20A		50	7,070	8,880	10,630
25A		40	9,870	12,400	13,400
32A		30	13,290	16,530	17,350
40A		20	15,310	18,960	19,490
50A		20	20,860	25,920	26,410
65A		10→15	29,360	36,490	37,130
80A		10	34,510	42,900	43,450
100A		10	47,980	59,520	62,630
125A		5	61,450	76,370	84,700
150A		5	83,960	102,280	113,500

※65A×4.0mについては、在庫がなくなり次第、10本/束から15本/束へ変更となりますのでお問い合わせ下さい。

キロン VDニップル

(管端防食継手用ニップル / 日本金属継手協会 NP 001 規格品) 単位：円/本

サイズ	入数		定価
	小箱	大箱	
15A×1000	25	100	920
20A×1000	20	80	1,090
25A×1000	15	60	1,390
32A×1000	11	44	2,070
40A×1000	9	36	2,370
50A×1500	4	16	3,030
65A×2000	—	12	4,940
80A×2000	—	8	6,040
100A×2000	—	5	8,090

給水用

キロン O-VD継手

(管端防食継手 / JIS B 2301 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
エルボ	15A	56	112	770	
	20A	40	80	900	
	25A	20	40	1,430	
	32A	12	24	2,420	
	40A	—	25	2,890	
	50A	—	15	4,170	
	65A	—	8	9,150	
	80A	—	5	13,980	
	100A	—	2	21,180	
径違い エルボ	20A×15A	48	96	1,230	
	25A×20A	27	54	1,680	
	40A×32A	—	25	3,670	※
	50A×40A	—	16	5,760	※
チーズ	15A	36	72	1,230	
	20A	27	54	1,430	
	25A	15	30	2,230	
	32A	8	16	3,350	
	40A	—	15	3,860	
	50A	—	12	5,700	
	65A	—	5	13,460	
	80A	—	4	19,390	
100A	—	2	30,480		
径違い チーズ	20A×15A	30	60	1,520	
	25A×15A	16	32	2,230	
	25A×20A	16	32	2,230	
	32A×20A	10	20	3,350	
	32A×25A	10	20	3,350	
	40A×20A	—	20	4,370	
	40A×25A	—	20	4,160	
	40A×32A	—	20	4,160	
	50A×20A	—	15	6,620	
	50A×25A	—	12	6,620	
	50A×32A	—	12	6,310	
	50A×40A	—	12	6,310	
	65A×20A	—	9	15,410	

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
径違い チーズ	65A×50A	—	5	15,410	
	80A×20A	—	5	24,360	
	80A×25A	—	5	24,360	
	80A×50A	—	4	24,360	
	80A×65A	—	4	24,360	
	100A×80A	—	2	35,850	
ソケット	15A	69	138	940	
	20A	38	76	1,020	
	25A	28	56	1,440	
	32A	16	32	2,010	
	40A	—	30	2,360	
	50A	—	20	3,250	
	65A	—	12	8,260	
	80A	—	8	10,220	
100A	—	3	16,860		
径違い ソケット	20A×15A	38	76	1,270	
	25A×20A	30	60	1,470	
	32A×20A	16	32	2,020	
	32A×25A	16	32	2,020	
	40A×20A	—	40	2,580	
	40A×25A	—	40	2,580	
	40A×32A	—	40	2,580	
	50A×40A	—	24	3,610	
	65A×50A	—	16	8,220	
	80A×50A	—	10	11,130	
80A×65A	—	10	11,130		
100A×80A	—	4	18,570		
45° エルボ	15A	45	90	1,250	
	20A	35	70	1,360	
	25A	20	40	1,750	
	32A	12	24	3,850	
	40A	—	21	4,300	
	50A	—	15	5,140	
	65A	—	9	12,670	
	80A	—	4	23,460	
	100A	—	2	30,100	

※印は、在庫限りとさせていただきます。

給水・給湯用

キロン ホットステンフレキHF

建築基準法 防火区画貫通性能認定品（床・壁）

■HFフレキ管 単山形状（SUS 316L）第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会）

単位：円／巻

被覆色（耐熱塩化ビニル）	サイズ	入数	定価
オレンジ色／ブルー色	15A × 25m	1	29,500
			@ 1,180/m
	20A × 25m		46,750
			@ 1,870/m

給水・給湯用

キロン HF継手（青銅製）

■HF専用継手 単山 第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会 G-348 鉛浸出基準適合品）

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HF - 3176	オスネジ	15A	20	120	2,010	
HF - 3181		20A	14	84	2,320	
HF - 3676	径違いオスネジ	15A × R 3/4	20	120	2,160	
HF - 3276	メスネジ	15A	16	96	2,010	
HF - 3281		20A	10	60	2,320	
HF - 3776	径違いメスネジ	15A × Rc 3/4	10	60	2,160	
HF - 3576	チーズ	15 × 15 × 15	6	36	5,500	
HF - 3581		20 × 20 × 20	4	24	6,340	
HF - 4676	径違いチーズ	20 × 15 × 20	4	24	6,030	
HF - 3876	L座付水栓エルボ	15A	8	48	3,890	
HF - 3881		20A	6	36	4,370	
HF - 3976	ソケット	15A	16	96	2,940	
HF - 3981		20A	10	60	3,570	
HF - 4576	径違いソケット	20A × 15A	12	72	3,470	
HF - 4776	床出し	15A	12	72	2,780	
HF - 4876	片ナット付	15A	20	120	2,920	
HF - 1216	ヘッダー 3口	20A × 15A	5	30	5,310	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

給水・給湯用

キロン HF継手

■HF継手・附属部品

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HF - 3315	サドルバンド（樹脂製）	15A	80	480	55	
HF - 3320		20A	50	300	55	
HF - 3415	サドル台座（樹脂製）	15A	100	600	45	※
HF - 3420		20A	80	480	45	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

■HF水圧検査治具

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HF - 5215	HF検査プラグ	15A	24	144	2,760	※
HF - 5220		20A	14	84	3,000	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

■HF専用工具

単位：円／個

型式	品名	サイズ	入数		定価	備考
			小箱	大箱		
HFT - 12	スーパーフレキル TC-105NF	8A ~ 25A	6	30	3,400	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

排水用

キロン® DL D-VA

(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / WSP 042 規格品)

単位：円／本

サイズ	長さ(m)	結束数(本/束)	定価
40A	5.5	25	18,070
50A		20	24,680
65A		15	34,650
80A		10	35,570
100A		10	48,170
125A		5	59,360
150A		5	81,250
200A		5	126,330
100A	5.8	10	オープン価格
125A		5	オープン価格

※125A×5.8mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

消火用

キーロン VF SGP-VS・STPG-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / WSP 041 規格品)

単位：円／本

サイズ	長さ(m)	結束数 (本/束)	SGP-VS		STPG-VS < 連結送水管理設用 >		
			白無	白付	白無	白付	
20A	4.0	50	10,100	—	—	—	
25A		40	12,490	—	17,710	—	
32A		30	15,880	—	22,790	—	
40A		20	18,190	—	26,570	—	
50A		20	21,980	24,680	33,410	—	
65A		10	29,720	33,830	47,640	—	
80A		10	34,110	39,220	57,190	—	
100A		10	49,000	56,620	83,100	97,920	
125A		5	63,860	—	110,650	130,850	
150A		5	86,850	—	146,110	—	
200A		3	オープン価格	—	オープン価格	—	
200A		5.5	3	—	—	オープン価格	—

※STPG-VSの原管は、STPG370 Sch40になります。

※STPG-VSの32A×4.0m・40A×4.0m・200A×4.0mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

※200A×5.5mは在庫限りとさせていただきます。

キーロン SUS-VF

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆ステンレス鋼管)

サイズ	長さ(m)	厚さ(mm)	結束数 (本/束)	定価
65A	4.0	2.0	10	オープン価格
80A	4.0	2.0	10	
100A	4.0	2.0	10	
125A	4.0	2.0	5	
150A	4.0	3.0	5	
200A	4.0	3.0	5	

※JIS G 3448の一般配管用ステンレス鋼管にJIS K 6720相当品の硬質塩化ビニルを外面被覆したものです。

※キーロンSUS-VFは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

キーロン VF・STPG-VFニップル

単位：円／本

サイズ	VFニップル			STPG-VFニップル	
	入数		定価	入数	定価
	小箱	大箱			
20A×100ℓ	20	80	840	—	—
25A×100ℓ	15	60	1,020	—	—
32A×100ℓ	11	44	1,370	—	—
40A×100ℓ	9	36	1,630	—	—
50A×150ℓ	4	16	2,710	—	—
65A×200ℓ	—	12	4,080	12	6,120
80A×200ℓ	—	8	4,770	8	7,280
100A×200ℓ	—	5	7,040	5	10,910

※キーロンVF SGP-VS・STPG-VSの製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

消火用

キロン VF継手

(ねじ込式可鍛鑄鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
エルボ	20A	40	—	470	
	25A	20	—	790	
	32A	12	—	1,430	
	40A	—	25	1,680	
	50A	—	15	2,580	
	65A	—	8	5,270	
	80A	—	5	7,690	
	100A	—	2	11,490	
径違いエルボ	25A×20A	—	65	1,120	※
	32A×25A	—	40	1,960	※
	40A×32A	—	25	2,610	※
	50A×40A	—	16	3,970	
	65A×50A	—	10	9,680	
	80A×50A	—	8	11,980	※
	80A×65A	—	6	12,830	
100A×80A	—	4	21,790		
チーズ	20A	27	—	740	
	25A	15	—	1,300	
	32A	8	—	1,870	
	40A	—	15	2,120	
	50A	—	12	3,370	
	65A	—	5	7,230	
	80A	—	4	10,400	
	100A	—	2	17,090	
径違いチーズ	25A×20A	16	—	1,310	
	32A×20A	—	20	2,080	※
	32A×25A	—	20	2,080	※
	40A×20A	—	20	2,740	
	40A×32A	—	20	2,750	※
	50A×20A	—	15	4,460	
	50A×25A	—	12	4,460	
	50A×32A	—	12	4,300	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

品名	サイズ	入数		定価	備考
		小箱	大箱		
径違いチーズ	50A×40A	—	12	4,300	
	65A×50A	—	5	9,030	
	80A×50A	—	4	12,050	
	80A×65A	—	4	12,050	
	100A×50A	—	2	20,030	
	100A×80A	—	2	20,030	
ソケット	20A	38	—	590	
	25A	28	—	820	
	32A	16	—	1,150	
	40A	—	30	1,350	
	50A	—	20	2,300	
	65A	—	12	3,980	
	80A	—	8	5,200	
100A	—	3	8,960		
径違いソケット	25A×20A	30	—	970	
	40A×20A	—	40	1,890	
	40A×25A	—	40	1,890	
	40A×32A	—	40	1,890	
	50A×40A	—	24	2,610	
	65A×50A	—	16	4,840	
	80A×50A	—	10	6,960	
	80A×65A	—	10	6,960	
	100A×65A	—	6	11,210	
100A×80A	—	6	11,210		
45°エルボ	20A	35	—	1,060	
	25A	20	—	1,660	
	32A	12	—	3,190	
	40A	—	21	3,710	
	50A	—	15	5,410	
	65A	—	9	6,770	
	80A	—	4	9,960	
	100A	—	2	15,260	

キロン 20KVF継手

(圧力配管用ねじ込式可鍛鑄鉄製管継手 / 日本金属継手協会 MP 004 適合品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数	定価
エルボ	65A	5	16,920
	80A	3	28,140
	100A	2	49,130
	125A	1	104,510
径違いエルボ	100A×65A	2	53,080
45°エルボ	65A	5	27,350
	100A	2	61,870
	125A	1	144,570

品名	サイズ	入数	定価
ソケット	65A	6	13,630
	80A	4	20,730
	100A	2	28,050
	125A	1	82,440
径違いソケット	100A×65A	3	26,210
チーズ	100A	1	82,110
径違いチーズ	80A×25A	3	45,170
	100A×25A	2	92,580
	100A×65A	2	96,210

ガス用

キーロン VI

(硬質塩化ビニル外面被覆鋼管)

単位：円/本

サイズ	4.0m			5.5m		
	結束数 (本/束)	黒無	白無	結束数 (本/束)	黒無	白無
15A	100	6,690	8,170	70	8,610	10,370
20A	50	7,660	9,350	50	9,830	11,890
25A	40	9,280	11,450	40	11,810	14,520
32A	30	11,750	14,550	30	14,980	18,540
40A	20	13,400	16,650	20	17,050	21,160
50A	15	17,550	21,950	20	22,330	27,860
65A	15	23,930	30,050	15	30,440	38,230
80A	15	27,380	34,490	10	34,860	43,930
100A	10	39,510	49,590	10	50,410	63,140
125A	—	—	—	5	65,890	82,160
150A	—	—	—	5	91,120	111,880
200A	3	126,570	158,510	—	—	—

※125A ~ 150A × 5.5m及び200A × 4.0mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

キーロン GS

(ポリエチレン外面被覆鋼管)

単位：円/本

サイズ	長さ(m)	結束数 (本/束)	黒無	白無
15A	5.5	140	9,010	10,870
20A		114	10,130	12,340
25A		70	11,770	14,550
32A		56	14,730	18,410
40A		44	16,340	20,580
50A		37	21,580	27,300
65A		24	29,400	37,380
80A		19	33,310	42,670
100A		14	45,250	58,050

※ 4.0m規格は、受注生産になっております。

※ JIS G 3469(JIS G 3452の配管用炭素鋼管にポリエチレン樹脂を被覆したものです。)

キーロン VIニップル

単位：円/本

サイズ	入数		定価	サイズ	入数		定価
	小箱	大箱			小箱	大箱	
15A × 90ℓ	25	100	610	25A × 100ℓ	15	60	920
15A × 100ℓ	25	100	640	25A × 125ℓ	10	40	1,070
15A × 125ℓ	25	100	680	25A × 150ℓ	10	40	1,140
15A × 150ℓ	25	100	740	32A × 100ℓ	11	44	1,090
20A × 90ℓ	20	80	730	40A × 100ℓ	9	36	1,390
20A × 100ℓ	20	80	740	50A × 125ℓ	4	16	2,280
20A × 125ℓ	15	60	840	65A × 150ℓ	—	12	3,200
20A × 150ℓ	15	60	890	80A × 150ℓ	—	8	3,860
				100A × 180ℓ	—	5	6,120

※キーロンVIの製品(白管)の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

ガス用

キ-ロン VI継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品) (メッキ品)

単位：円/個

品名	サイズ	入数	定価
エルボ	15A	140	400
	20A	95	460
	25A	50	760
	32A	32	1,360
	40A	25	1,590
	50A	15	2,450
	65A	8	4,990
	80A	5	7,290
	100A	2	11,400
径違い エルボ	20A × 15A	95	600
	25A × 20A	65	1,060
	32A × 25A	40	1,850
	40A × 32A	25	2,470
	50A × 40A	16	3,760
	80A × 50A	8	11,350
	100A × 80A	4	19,270
チーズ	15A	80	690
	20A	65	690
	25A	30	1,200
	32A	20	1,770
	40A	15	2,010
	50A	12	3,230
	65A	5	6,850
	80A	4	9,860
	100A	2	16,190
径違い チーズ	20A × 15A	70	850
	25A × 15A	40	1,230
	25A × 20A	40	1,230
	32A × 20A	20	1,890
	32A × 25A	20	1,890
	40A × 20A	20	2,500
	40A × 25A	20	2,500
	40A × 32A	20	2,500
	50A × 20A	15	4,070
	50A × 25A	12	4,070
	50A × 32A	12	4,070
	50A × 40A	12	4,070
	80A × 50A	4	12,080
	100A × 50A	2	20,420
	100A × 80A	2	20,420

品名	サイズ	入数	定価
ソケット	15A	140	520
	20A	120	530
	25A	70	770
	32A	50	1,090
	40A	30	1,270
	50A	20	1,940
	65A	12	3,770
	80A	8	4,920
	100A	3	8,800
径違い ソケット	20A × 15A	135	710
	25A × 20A	100	910
	32A × 25A	60	1,360
	40A × 20A	40	1,780
	40A × 25A	40	1,780
	40A × 32A	40	1,780
	50A × 40A	24	2,470
	80A × 50A	10	6,260
	80A × 65A	10	6,260
ストリート エルボ	100A × 65A	6	10,520
	100A × 80A	6	10,520
	15A	100	680
	20A	60	890
	25A	40	1,220
	32A	25	2,000
プラグ	40A	20	2,300
	50A	12	3,350
	15A	130	680
	20A	80	720
	25A	50	1,120
	32A	35	1,440
	40A	25	1,850
50A	15	2,360	

ガス用

キロン PEバルブ

単位：円/台

サイズ	梱包	単重	定価
	台/1梱包	kg/1台	
30	1	1.9	34,500
50	1	3.0	46,000
75	1	5.3	65,780
100	1	10.8	84,000
150	1	28.3	230,000
200	1	43.3	284,000

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 種	サイズ	サヤ管 (VUパイプ)	インクリーザ (or ソケット)	サヤ管パッキン (潤滑剤付)	接着剤 (100g缶)	ゴムキャップ	VUパイプ	
							S=400	L=1000
Aセット用 パイプ径 125	30	1,730	500	990	290	1,480	1,730	3,110
	50	2,220	670	1,040				
	75	2,680	900	1,190				
	100	3,660	3,400	1,460				
	150 or 200	1,600	900	—				
Bセット用 パイプ径 150	30	1,730	740	990		2,350	2,120	4,000
	50	2,220	900	1,040				
	75	2,680	1,130	1,190				
	100	3,660	4,000	1,460				
	150 or 200	1,600	1,130	—				
Cセット用 パイプ径 100	30	1,730	400	990		5,900 (塩ビ製キャップ)	1,220	2,060
	50	2,220	500	1,040				
	75	2,680	740	1,190				
	100	3,660	4,100	1,460				
	150 or 200	1,600	740	—				

■PEバルブ用付属部品、サヤ管セット

単位：円/セット

サイズ	セット	Aセット		Bセット		Cセット	
		パイプ径を125に統一した場合		パイプ径を150に統一した場合		パイプ径を100に統一した場合	
		パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000
30		6,260	7,520	7,800	9,600	8,680	9,440
50		6,960	8,260	8,440	10,260	9,200	10,000
75		7,800	9,060	9,220	11,000	9,920	10,900
100		11,620	12,900	13,300	15,140	14,500	14,800
150 or 200		5,900	7,300	7,400	9,200	7,940	8,700
セット明細		サヤ管、インクリーザ or ソケット、サヤ管パッキン、潤滑剤、接着剤、VUパイプ、ゴムキャップ(Cセットは塩ビ製キャップ)が、各1ヶ入となっております。 ※150 or 200には、サヤ管パッキンがバルブ本体に組み込まれています。					

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 名	サイズ	定 価
マル20プロテクター	φ200	22,400
プロテクターベース	φ200	7,400
Cセット用プロテクター	26型ピット	11,000
バルブ受台	30	2,460
	50	3,520
	75	4,460
	100	5,400
	150 or 200	5,200

品 名	サイズ	定 価
操作ハンドル T型 (メッキ付)	28×35×1500L	17,300
	40角×1500L	18,800
	45角×1500L	18,800
	48角×1500L	18,800
操作棒 (メッキ付)	28×35×500L	16,840
	40角×500L	16,840
	45角×500L	16,840
	48角×500L	19,300

ガス用

キロン ガスフレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用)

■ガスフレキKFP（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会合格品）

単位：円/巻

品名	サイズ	入数	定価
KFP	10A×30m	1	32,590
	10A×60m		65,190
	15A×30m		40,810
	15A×60m		81,620
	20A×30m		53,790
	20A×60m		107,580
	25A×30m		81,350
	25A×60m		162,690

※25A×60mは受注生産の為、数量制限がありますので、納期とあわせてお問い合わせ下さい。

■ガスフレキKFT（一般社団法人 日本ガス協会仕様品）

単位：円/巻

品名	サイズ	入数	定価
KFT	10A×30m	1	31,150
	10A×60m		62,300
	15A×30m		38,790
	15A×60m		77,570
	20A×30m		51,040
	20A×60m		102,080
	25A×30m		77,390
	25A×60m		154,770

キロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管PI2（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会認証品）

単位：円/本

品名	設置場所	サイズ			入数	定価	備考
		継手部	チューブ	全長L			
PI2 (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	屋内 外兼用	15A(1/2B)	10A(3/8B)	200	20	4,050	保護カバー付
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	250	20	4,160	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	300	20	4,270	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	450	20	4,730	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	600	20	4,970	
		15A(1/2B)	10A(3/8B)	900	20	6,200	保護カバー無

※保護カバーはアイボリー色となります。900Lは保護カバー無しの為、グレー色となります。

■金属可とう管TO（一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証品）

単位：円/本

品名	設置場所	サイズ	入数	定価	備考
TO(グレー色/アイボリー色)	屋 内 外 兼 用	15A(1/2B)×200	15	4,270	保護カバー付
		15A(1/2B)×250	15	4,370	
		15A(1/2B)×300	15	4,840	
		15A(1/2B)×400	15	5,410	
		15A(1/2B)×600	15	6,120	
		20A(3/4B)×200	10	5,370	
		20A(3/4B)×250	10	5,470	
		20A(3/4B)×300	10	6,010	
		20A(3/4B)×400	10	6,730	
		20A(3/4B)×600	10	7,360	

その他

ブチルテープ

単位：円/巻

サイズ	入数	定価
22mm×3mm×4m	20	1,200

※色はグレー及びアイボリーの2種類あります。



株式会社 協 成

大阪本社	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号	TEL . 06(6583)6100 FAX . 06(6583)6105
東京本社	〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2丁目14番5号 KDX浜町中ノ橋ビル 6F	TEL . 03(5642)2302 FAX . 03(5642)2308
北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目1番4号	TEL . 011(811)8038 FAX . 011(811)1845
東北営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目3番1号	TEL . 022(782)6560 FAX . 022(782)6564
北関東営業所	〒329-1332 栃木県さくら市蒲須坂271番地	TEL . 028(681)5025 FAX . 028(681)5026
新潟営業所	〒950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内2丁目8番9号	TEL . 025(272)2438 FAX . 025(272)2439
神奈川営業所	〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目15番11号	TEL . 0467(79)5461 FAX . 0467(79)5465
名古屋支店	〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町1番95号	TEL . 052(659)6201 FAX . 052(659)6209
四日市営業所	〒510-0071 三重県四日市市西浦2丁目1番6号	TEL . 059(353)1176 FAX . 059(353)1179
静岡出張所	〒420-0821 静岡県静岡市葵区柚木196番3号	TEL . 054(261)2361 FAX . 054(262)5864
北陸営業所	〒920-0806 石川県金沢市神宮寺3丁目16番4号	TEL . 076(253)0811 FAX . 076(253)0812
京都営業所	〒601-8151 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町61番地	TEL . 075(681)8201 FAX . 075(671)8658
大阪支店	〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番11号	TEL . 06(6541)6001 FAX . 06(6543)2902
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野781番地2	TEL . 086(805)6511 FAX . 086(805)6566
広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目10番21号	TEL . 082(270)1125 FAX . 082(270)1128
四国営業所	〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町535番地3	TEL . 089(973)5052 FAX . 089(971)2322
福岡支店	〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎心頭4丁目1番31号	TEL . 092(651)9730 FAX . 092(651)9740
北九州営業所	〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町92番地3	TEL . 093(582)1341 FAX . 093(592)4550
南九州営業所	〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番8号	TEL . 099(260)5051 FAX . 099(260)5052
成田芝山工場	〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地12	TEL . 0479(77)2524 FAX . 0479(77)2668
長野工場	〒399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出1944番地	TEL . 0266(41)0023 FAX . 0266(41)4613
播磨工場	〒679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒710番地	TEL . 0790(88)1881 FAX . 0790(88)1887
橋本工場	〒648-0043 和歌山県橋本市学文路18番地1	TEL . 0736(34)0512 FAX . 0736(34)2406
協成エンジニアリング㈱	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎1丁目2番36号	TEL . 06(6581)6340 FAX . 06(6581)6860