



キロン®

設計積算価格表

2019年4月



株式會社 協 成

CONTENTS

品種	品名
給水用	キーロン LP-VA・VB・VD キーロン VDニップル キーロン O-VD継手
給水・給湯用	キーロン ホットステンフレキHF キーロン HF継手(青銅製)
排水用	キーロン DL D-VA
消火用	キーロン VF SGP-VS・STPG-VS キーロン SUS-VF キーロン VF・STPG-VFニップル キーロン VF継手 キーロン 20KVF継手
ガス用	キーロン VI キーロン GS キーロン VIニップル キーロン VI継手 キーロン PEバルブ キーロン ガス配管用フレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用) キーロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)
その他	ブチルテープ

給水用

キロン LP-VA・VB・VD

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / JWWA K 116 規格品)

サイズ	長さ (m)	定価(円/本)			結束数 (本/束)
		VA	VB	VD	
15A	4.0	6,680	8,390	9,330	70
20A		7,070	8,880	10,630	50
25A		9,870	12,400	13,400	40
32A		13,290	16,530	17,350	30
40A		15,310	18,960	19,490	20
50A		20,860	25,920	26,410	20
65A		29,360	36,490	37,130	15
80A		34,510	42,900	43,450	10
100A		47,980	59,520	62,630	10
125A		61,450	76,370	84,700	5
150A		83,960	102,280	113,500	5

キロン VDニップル

(管端防食継手用ニップル / 日本金属継手協会 NP 001 規格品)

サイズ	定価 (円/本)	入数	
		小箱	大箱
15A×1000	920	25	100
20A×1000	1,090	20	80
25A×1000	1,390	15	60
32A×1000	2,070	11	44
40A×1000	2,370	9	36
50A×1500	3,030	4	16
65A×2000	4,940	—	12
80A×2000	6,040	—	8
100A×2000	8,090	—	5

給水用

キロン O-VD継手

(管端防食継手 / JIS B 2301 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
エルボ	15A	770	56	112	
	20A	900	40	80	
	25A	1,430	20	40	
	32A	2,420	12	24	
	40A	2,890	—	25	
	50A	4,170	—	15	
	65A	9,150	—	8	
	80A	13,980	—	5	
	100A	21,180	—	2	
径違い エルボ	20A×15A	1,230	48	96	
	25A×20A	1,680	27	54	
	50A×40A	5,760	—	16	※
チーズ	15A	1,230	36	72	
	20A	1,430	27	54	
	25A	2,230	15	30	
	32A	3,350	8	16	
	40A	3,860	—	15	
	50A	5,700	—	12	
	65A	13,460	—	5	
	80A	19,390	—	4	
100A	30,480	—	2		
径違い チーズ	20A×15A	1,520	30	60	
	25A×15A	2,230	16	32	
	25A×20A	2,230	16	32	
	32A×20A	3,350	10	20	
	32A×25A	3,350	10	20	
	40A×20A	4,370	—	20	
	40A×25A	4,160	—	20	
	40A×32A	4,160	—	20	
	50A×20A	6,620	—	15	
	50A×25A	6,620	—	12	
	50A×32A	6,310	—	12	
	50A×40A	6,310	—	12	
	65A×20A	15,410	—	9	
	65A×50A	15,410	—	5	

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
径違い チーズ	80A×20A	24,360	—	5	
	80A×25A	24,360	—	5	
	80A×50A	24,360	—	4	
	80A×65A	24,360	—	4	
	100A×80A	35,850	—	2	
ソケット	15A	940	69	138	
	20A	1,020	38	76	
	25A	1,440	28	56	
	32A	2,010	16	32	
	40A	2,360	—	30	
	50A	3,250	—	20	
	80A	10,220	—	8	
100A	16,860	—	3		
径違い ソケット	20A×15A	1,270	38	76	
	25A×20A	1,470	30	60	
	32A×20A	2,020	16	32	
	32A×25A	2,020	16	32	
	40A×20A	2,580	—	40	
	40A×25A	2,580	—	40	
	40A×32A	2,580	—	40	
	50A×40A	3,610	—	24	
	65A×50A	8,220	—	16	
	80A×50A	11,130	—	10	
80A×65A	11,130	—	10		
100A×80A	18,570	—	4		
45° エルボ	15A	1,250	45	90	
	20A	1,360	35	70	
	25A	1,750	20	40	
	32A	3,850	12	24	
	40A	4,300	—	21	
	50A	5,140	—	15	
	65A	12,670	—	9	
	80A	23,460	—	4	
	100A	30,100	—	2	

※印は、在庫限りとさせていただきます。

給水・給湯用

キロン ホットステンフレキHF

建築基準法 防火区画貫通性能認定品（床・壁）

■HFフレキ管 単山形状（SUS 316L）第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会）

被覆色	サイズ	定価 (円/巻)	入数
オレンジ色/ブルー色	15A × 25m	29,500	1
	20A × 25m	46,750	

キロン HF継手(青銅製)

■HF専用継手 単山 第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会 G-348 鉛浸出基準適合品）

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
				小箱	大箱
HF - 3176	オスネジ	15A	2,010	20	120
HF - 3181		20A	2,320	14	84
HF - 3676	径違いオスネジ	15A × R 3/4	2,160	20	120
HF - 3276	メスネジ	15A	2,010	16	96
HF - 3281		20A	2,320	10	60
HF - 3776	径違いメスネジ	15A × Rc 3/4	2,160	10	60
HF - 3576	チーズ	15 × 15 × 15	5,500	6	36
HF - 3581		20 × 20 × 20	6,340	4	24
HF - 4676	径違いチーズ	20 × 15 × 20	6,030	4	24
HF - 3876	L座付水栓エルボ	15A	3,890	8	48
HF - 3881		20A	4,370	6	36
HF - 3976	ソケット	15A	2,940	16	96
HF - 3981		20A	3,570	10	60
HF - 4576	径違いソケット	20A × 15A	3,470	12	72
HF - 4776	床出し	15A	2,780	12	72
HF - 4876	片ナット付	15A	2,920	20	120

キロン HF継手

■HF継手・付属部品

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
				小箱	大箱	
HF - 3315	サドルバンド(樹脂製)	15A	55	80	480	
HF - 3320		20A	55	50	300	
HF - 3415	サドル台座(樹脂製)	15A	45	100	600	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

排水用

キロン DL D-VA

(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / WSP 042 規格品)

サイズ	長さ (m)	定価 (円/本)	結束数 (本/束)
40A	5.5	18,070	25
50A		24,680	20
65A		34,650	15
80A		35,570	10
100A		48,170	10
125A		59,360	5
150A		81,250	5
200A		126,330	5
100A	5.8	オープン価格	10
125A			5

※125A×5.8mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

消火用

キロン VF SGP-VS・STPG-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / WSP 041 規格品)

サイズ	長さ (m)	定価(円/本)				結束数 (本/束)
		SGP-VS		STPG-VS<連結送水管埋設用>		
		白無	白付	白無	白付	
20A	4.0	10,100	—	—	—	50
25A		12,490	—	17,710	—	40
32A		15,880	—	22,790	—	30
40A		18,190	—	26,570	—	20
50A		21,980	24,680	33,410	—	20
65A		29,720	33,830	47,640	—	10
80A		34,110	39,220	57,190	—	10
100A		49,000	56,620	83,100	97,920	10
125A		63,860	—	110,650	130,850	5
150A		86,850	—	146,110	—	5
200A		オープン価格	—	オープン価格	—	3

※STPG-VSの原管は、STPG370 Sch40になります。

※STPG-VSの32A×4.0m・40A×4.0m・200A×4.0mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

キロン SUS-VF

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆ステンレス鋼管)

サイズ	長さ (m)	厚さ (mm)	定価	結束数 (本/束)
65A	4.0	2.0	オープン価格	10
80A	4.0	2.0		10
100A	4.0	2.0		10
125A	4.0	2.0		5
150A	4.0	3.0		5
200A	4.0	3.0		5

※JIS G 3448の一般配管用ステンレス鋼管にJIS K 6720相当品の硬質塩化ビニルを外面被覆したものです。

※キロンSUS-VFは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

キロン VF・STPG-VFニップル

サイズ	VFニップル			STPG-VFニップル	
	定価 (円/本)	入数		定価 (円/本)	入数
		小箱	大箱		
20A×100ℓ	840	20	80	—	—
25A×100ℓ	1,020	15	60	—	—
32A×100ℓ	1,370	11	44	—	—
40A×100ℓ	1,630	9	36	—	—
50A×150ℓ	2,710	4	16	—	—
65A×200ℓ	4,080	—	12	6,120	12
80A×200ℓ	4,770	—	8	7,280	8
100A×200ℓ	7,040	—	5	10,910	5

※キロンVF SGP-VS・STPG-VS製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

消火用

キロン VF継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
エルボ	20A	470	40	—	
	25A	790	20	—	
	32A	1,430	12	—	
	40A	1,680	—	25	
	50A	2,580	—	15	
	65A	5,270	—	8	
	80A	7,690	—	5	
	100A	11,490	—	2	
径違い エルボ	25A×20A	1,120	—	65	※
	32A×25A	1,960	—	40	※
	40A×32A	2,610	—	25	※
	50A×40A	3,970	—	16	
	65A×50A	9,680	—	10	
	80A×50A	11,980	—	8	※
	80A×65A	12,830	—	6	
100A×80A	21,790	—	4		
チーズ	20A	740	27	—	
	25A	1,300	15	—	
	32A	1,870	8	—	
	40A	2,120	—	15	
	50A	3,370	—	12	
	65A	7,230	—	5	
	80A	10,400	—	4	
	100A	17,090	—	2	
径違い チーズ	25A×20A	1,310	16	—	
	40A×20A	2,740	—	20	
	40A×32A	2,750	—	20	※
	50A×20A	4,460	—	15	
	50A×25A	4,460	—	12	
50A×40A	4,300	—	12		

※印は、在庫限りとさせていただきます。

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
径違い チーズ	65A×50A	9,030	—	5	
	80A×50A	12,050	—	4	
	80A×65A	12,050	—	4	
	100A×50A	20,030	—	2	
	100A×80A	20,030	—	2	
ソケット	20A	590	38	—	
	25A	820	28	—	
	32A	1,150	16	—	
	40A	1,350	—	30	
	50A	2,300	—	20	
	65A	3,980	—	12	
80A	5,200	—	8		
100A	8,960	—	3		
径違い ソケット	25A×20A	970	30	—	
	40A×20A	1,890	—	40	
	40A×25A	1,890	—	40	
	40A×32A	1,890	—	40	
	50A×40A	2,610	—	24	
	65A×50A	4,840	—	16	
	80A×50A	6,960	—	10	
	80A×65A	6,960	—	10	
	100A×65A	11,210	—	6	
100A×80A	11,210	—	6		
45° エルボ	20A	1,060	35	—	
	25A	1,660	20	—	
	32A	3,190	12	—	
	40A	3,710	—	21	
	50A	5,410	—	15	
	65A	6,770	—	9	
	80A	9,960	—	4	
	100A	15,260	—	2	

キロン 20KVF継手

(圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 / 日本金属継手協会 MP 004 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数
エルボ	65A	16,920	5
	80A	28,140	3
	100A	49,130	2
	125A	104,510	1
径違いエルボ	100A×65A	53,080	2
45° エルボ	65A	27,350	5
	100A	61,870	2
	125A	144,570	1

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数
ソケット	65A	13,630	6
	80A	20,730	4
	100A	28,050	2
	125A	82,440	1
径違いソケット	100A×65A	26,210	3
チーズ	100A	82,110	1
径違いチーズ	80A×25A	45,170	3
	100A×25A	92,580	2
	100A×65A	96,210	2

ガス用

キーロン VI

(硬質塩化ビニル外面被覆鋼管)

サイズ	長さ (m)	定価(円/本)		結束数 (本/束)
		黒無	白無	
15A	4.0	6,690	8,170	100
20A		7,660	9,350	50
25A		9,280	11,450	40
32A		11,750	14,550	30
40A		13,400	16,650	20
50A		17,550	21,950	15
65A		23,930	30,050	15
80A		27,380	34,490	15
100A		39,510	49,590	10
15A		5.5	8,610	10,370
20A	9,830		11,890	50
25A	11,810		14,520	40
32A	14,980		18,540	30
40A	17,050		21,160	20
50A	22,330		27,860	20
65A	30,440		38,230	15
80A	34,860		43,930	10
100A	50,410		63,140	10
125A	65,890		82,160	5
150A	91,120		111,880	5
200A	174,030		217,950	3

※125A ~ 200A × 5.5mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

キーロン GS

(ポリエチレン外面被覆鋼管)

サイズ	長さ (m)	定価(円/本)		結束数 (本/束)
		黒無	白無	
15A	5.5	9,010	10,870	140
20A		10,130	12,340	114
25A		11,770	14,550	70
32A		14,730	18,410	56
40A		16,340	20,580	44
50A		21,580	27,300	37
65A		29,400	37,380	24
80A		33,310	42,670	19
100A		45,250	58,050	14

※ 4.0m規格は、受注生産になっております。

※ JIS G 3469(JIS G 3452の配管用炭素鋼管にポリエチレン樹脂を被覆したものです。)

キーロン VIニップル

サイズ	定価 (円/本)	入数		サイズ	定価 (円/本)	入数	
		小箱	大箱			小箱	大箱
15A × 90ℓ	610	25	100	25A × 100ℓ	920	15	60
15A × 100ℓ	640	25	100	25A × 125ℓ	1,070	10	40
15A × 125ℓ	680	25	100	25A × 150ℓ	1,140	10	40
15A × 150ℓ	740	25	100	32A × 100ℓ	1,090	11	44
20A × 90ℓ	730	20	80	40A × 100ℓ	1,390	9	36
20A × 100ℓ	740	20	80	50A × 125ℓ	2,280	4	16
20A × 125ℓ	840	15	60	65A × 150ℓ	3,200	—	12
20A × 150ℓ	890	15	60	80A × 150ℓ	3,860	—	8
				100A × 180ℓ	6,120	—	5

※キーロンVIの製品(白管)の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

ガス用

キロン VI継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品) (メッキ品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数
エルボ	15A	400	140
	20A	460	95
	25A	760	50
	32A	1,360	32
	40A	1,590	25
	50A	2,450	15
	65A	4,990	8
	80A	7,290	5
	100A	11,400	2
径違い エルボ	20A × 15A	600	95
	25A × 20A	1,060	65
	32A × 25A	1,850	40
	40A × 32A	2,470	25
	50A × 40A	3,760	16
	80A × 50A	11,350	8
100A × 80A	19,270	4	
チーズ	15A	690	80
	20A	690	65
	25A	1,200	30
	32A	1,770	20
	40A	2,010	15
	50A	3,230	12
	65A	6,850	5
	80A	9,860	4
	100A	16,190	2
径違い チーズ	20A × 15A	850	70
	25A × 15A	1,230	40
	25A × 20A	1,230	40
	32A × 20A	1,890	20
	32A × 25A	1,890	20
	40A × 20A	2,500	20
	40A × 25A	2,500	20
	40A × 32A	2,500	20
	50A × 20A	4,070	15
	50A × 25A	4,070	12
	50A × 32A	4,070	12
	50A × 40A	4,070	12
	80A × 50A	12,080	4
	100A × 50A	20,420	2
100A × 80A	20,420	2	

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数
ソケット	15A	520	140
	20A	530	120
	25A	770	70
	32A	1,090	50
	40A	1,270	30
	50A	1,940	20
	65A	3,770	12
	80A	4,920	8
	100A	8,800	3
径違い ソケット	20A × 15A	710	135
	25A × 20A	910	100
	32A × 25A	1,360	60
	40A × 20A	1,780	40
	40A × 25A	1,780	40
	40A × 32A	1,780	40
	50A × 40A	2,470	24
	80A × 50A	6,260	10
	80A × 65A	6,260	10
100A × 65A	10,520	6	
100A × 80A	10,520	6	
ストリート エルボ	15A	680	100
	20A	890	60
	25A	1,220	40
	32A	2,000	25
	40A	2,300	20
50A	3,350	12	
プラグ	15A	680	130
	20A	720	80
	25A	1,120	50
	32A	1,440	35
	40A	1,850	25
	50A	2,360	15

ガス用

キロン PEバルブ

サイズ	定価 (円/台)	梱包入数
30	34,500	1
50	46,000	
75	65,780	
100	84,000	
150	230,000	
200	284,000	

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 種	サイズ	サヤ管 (VUパイプ)	インクリーザ (or ソケット)	サヤ管パッキン (潤滑剤付)	接着剤 (100g缶)	ゴムキャップ	VUパイプ	
							S=400	L=1000
Aセット用 パイプ径 125	30	1,730	500	990	290	1,480	1,730	3,110
	50	2,220	670	1,040				
	75	2,680	900	1,190				
	100	3,660	3,400	1,460				
	150 or 200	1,600	900	—				
Bセット用 パイプ径 150	30	1,730	740	990		2,350	2,120	4,000
	50	2,220	900	1,040				
	75	2,680	1,130	1,190				
	100	3,660	4,000	1,460				
	150 or 200	1,600	1,130	—				
Cセット用 パイプ径 100	30	1,730	400	990		5,900 (塩ビ製キャップ)	1,220	2,060
	50	2,220	500	1,040				
	75	2,680	740	1,190				
	100	3,660	4,100	1,460				
	150 or 200	1,600	740	—				

■PEバルブ用付属部品、サヤ管セット

単位：円/セット

サイズ	セット	Aセット		Bセット		Cセット	
		パイプ径を125に統一した場合		パイプ径を150に統一した場合		パイプ径を100に統一した場合	
		パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ S=400	パイプ L=1000
30		6,260	7,520	7,800	9,600	8,680	9,440
50		6,960	8,260	8,440	10,260	9,200	10,000
75		7,800	9,060	9,220	11,000	9,920	10,900
100		11,620	12,900	13,300	15,140	14,500	14,800
150 or 200		5,900	7,300	7,400	9,200	7,940	8,700
セット明細		サヤ管、インクリーザ or ソケット、サヤ管パッキン、潤滑剤、接着剤、VUパイプ、ゴムキャップ(Cセットは塩ビ製キャップ)が、各1ヶ入となっております。 ※150 or 200には、サヤ管パッキンがバルブ本体に組み込まれています。					

■PEバルブ用付属部品

単位：円/個

品 名	サイズ	定 価
マル20プロテクター	φ200	22,400
プロテクターベース	φ200	7,400
Cセット用プロテクター	26型ピット	11,000
バルブ受台	30	2,460
	50	3,520
	75	4,460
	100	5,400
	150 or 200	5,200

品 名	サイズ	定 価
操作ハンドル T型 (メッキ付)	28×35×1500L	17,300
	40角×1500L	18,800
	45角×1500L	18,800
	48角×1500L	18,800
操作棒 (メッキ付)	28×35×500L	16,840
	40角×500L	16,840
	45角×500L	16,840
	48角×500L	19,300

ガス用

キロン ガスフレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用)

■ガスフレキKFP（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会合格品）

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFP	30	10A	32,590	1
		15A	40,810	
		20A	53,790	
		25A	81,350	
	60	10A	65,190	
		15A	81,620	
		20A	107,580	
		25A	162,690	

※25A×60mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

■ガスフレキKFT（一般社団法人 日本ガス協会仕様品）

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFT	30	10A	31,150	1
		15A	38,790	
		20A	51,040	
		25A	77,390	
	60	10A	62,300	
		15A	77,570	
		20A	102,080	
		25A	154,770	

キロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管PI2（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会認証品）

品名	サイズ			定価 (円/本)	入数	備考
	継手部	チューブ	全長L			
PI2 (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	15A(1/2B)	10A(3/8B)	200	4,050	20	保護カバー付
			250	4,160		
			300	4,270		
			450	4,730		
			600	4,970		
			900	6,200		保護カバー無

※保護カバーはアイボリー色となります。900Lは保護カバー無しの為、グレー色となります。

■金属可とう管TO（一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証品）

品名	サイズ	定価 (円/本)	入数	備考
TO(グレー色/アイボリー色)	15A(1/2B) × 200	4,270	15	保護カバー付
	15A(1/2B) × 250	4,370	15	
	15A(1/2B) × 300	4,840	15	
	15A(1/2B) × 400	5,410	15	
	15A(1/2B) × 600	6,120	15	
	20A(3/4B) × 200	5,370	10	
	20A(3/4B) × 250	5,470	10	
	20A(3/4B) × 300	6,010	10	
	20A(3/4B) × 400	6,730	10	
	20A(3/4B) × 600	7,360	10	

その他

ブチルテープ

サイズ	入数	定価(円/巻)
22mm×3mm×4m	20	1,200

※色はグレー及びアイボリーの2種類あります。



大阪本社	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号	TEL . 06(6583)6100 FAX . 06(6583)6105
東京本社	〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2丁目14番5号 KDX浜町中ノ橋ビル 6F	TEL . 03(5642)2302 FAX . 03(5642)2308
北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目1番4号	TEL . 011(811)8038 FAX . 011(811)1845
東北営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目3番1号	TEL . 022(782)6560 FAX . 022(782)6564
北関東営業所	〒329-1332 栃木県さくら市蒲須坂271番地	TEL . 028(681)5025 FAX . 028(681)5026
新潟営業所	〒950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内2丁目8番9号	TEL . 025(272)2438 FAX . 025(272)2439
神奈川営業所	〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目15番11号	TEL . 0467(79)5461 FAX . 0467(79)5465
名古屋支店	〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町1番95号	TEL . 052(659)6201 FAX . 052(659)6209
四日市営業所	〒510-0071 三重県四日市市西浦2丁目1番6号	TEL . 059(353)1176 FAX . 059(353)1179
静岡出張所	〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎201番地2	TEL . 054(344)1777 FAX . 054(344)1788
北陸営業所	〒920-0806 石川県金沢市神宮寺3丁目16番4号	TEL . 076(253)0811 FAX . 076(253)0812
京都営業所	〒601-8151 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町61番地	TEL . 075(681)8201 FAX . 075(671)8658
大阪支店	〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番11号	TEL . 06(6541)6001 FAX . 06(6543)2902
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野781番地2	TEL . 086(805)6511 FAX . 086(805)6566
広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目10番21号	TEL . 082(270)1125 FAX . 082(270)1128
四国営業所	〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町535番地3	TEL . 089(973)5052 FAX . 089(971)2322
福岡支店	〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目1番31号	TEL . 092(651)9730 FAX . 092(651)9740
北九州営業所	〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町92番地3	TEL . 093(582)1341 FAX . 093(592)4550
南九州営業所	〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番8号	TEL . 099(260)5051 FAX . 099(260)5052
成田芝山工場	〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地12	TEL . 0479(77)2524 FAX . 0479(77)2668
長野工場	〒399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出1944番地	TEL . 0266(41)0023 FAX . 0266(41)4613
播磨工場	〒679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒710番地	TEL . 0790(88)1881 FAX . 0790(88)1887
橋本工場	〒648-0043 和歌山県橋本市学文路18番地1	TEL . 0736(34)0512 FAX . 0736(34)2406
協成エンジニアリング㈱	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎1丁目2番36号	TEL . 06(6581)6340 FAX . 06(6581)6860