



**キロン®**

**設計積算価格表**

2021年5月

## CONTENTS

品種	品名
給水用	キーロン LP-VA・VB・VD キーロン VDニップル キーロン O-VD継手
給水・給湯用	キーロン ホットステンフレキHF キーロン HF継手(青銅製)
排水用	キーロン DL D-VA
消火用	キーロン VF SGP-VS・STPG-VS キーロン VF・STPG-VFニップル キーロン VF継手 キーロン 20KVF継手
ガス用	キーロン VI キーロン GS キーロン VIニップル キーロン VI継手 キーロン PEバルブ キーロン ガス配管用フレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用) キーロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)
その他	ブチルテープ キーロン対応 硬質塩化ビニル被覆鋼管剥離カッター

# 給水用

## キロン® LP-VA・VB

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / 長さ 4.0 m 品は JWWA K 116 規格品)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )				結束数 ( 本 / 束 )
			V A		V B		
			ネジ無	ネジ付	ネジ無	ネジ付	
15A	4.0 m	5.64	7,220	9,620	9,070	11,570	70
20A		7.28	7,640	10,280	9,600	12,340	50
25A		10.40	10,670	13,790	13,410	16,680	40
32A		14.40	14,370	18,140	17,880	21,840	30
40A		16.68	16,560	21,370	20,510	25,530	20
50A		22.64	22,560	28,410	28,040	34,170	20
65A		31.68	31,750	38,930	39,460	47,030	15
80A		38.08	37,330	45,270	46,400	54,810	10
100A		52.48	51,890	—	64,380	—	10
125A		65.04	66,460	—	82,600	—	5
150A		86.16	90,800	—	110,610	—	5
15A		2.0 m	2.82	オープン価格	—	オープン価格	—
20A	3.64		オープン価格	—	オープン価格	—	50
25A	5.20		オープン価格	—	オープン価格	—	40
32A	7.20		オープン価格	—	オープン価格	—	30
40A	8.34		オープン価格	—	オープン価格	—	20
50A	11.32		オープン価格	—	オープン価格	—	20

※ 製品重量は参考値です。

※ 長さ2.0m品は定尺品を半切加工したものです。

# 給水用

## キーロン® LP-VD

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / JWWA K 116 規格品)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			ネジ無	ネジ付	
15A	4.0 m	6.48	10,090	13,370	70
20A		8.28	11,490	15,080	50
25A		11.68	14,490	18,410	40
32A		15.88	18,770	23,240	30
40A		18.20	21,070	26,620	20
50A		24.40	28,560	35,240	20
65A		33.88	40,160	48,440	15
80A		40.56	46,990	56,530	10
100A		56.48	67,730	—	10
125A		69.84	91,610	—	5
150A		93.36	122,760	—	5

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン® LP-VDニップル

(管端防食継手用ニップル / 日本金属継手協会 NP 001 規格品)

サイズ	定価 ( 円 / 本 )	入数	
		小箱	大箱
15A × 100ℓ	1,040	25	100
20A × 100ℓ	1,240	20	80
25A × 100ℓ	1,580	15	60
32A × 100ℓ	2,350	11	44
40A × 100ℓ	2,690	9	36
50A × 150ℓ	3,430	4	16
65A × 200ℓ	5,590	—	12
80A × 200ℓ	6,840	—	8
100A × 200ℓ	9,170	—	5

※ キーロンLP-VD製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

# 給水用

## キロン O-VD継手

( 管端防食継手 / JIS B 2301 適合品 )

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
			小箱	大箱
エルボ	15A	770	56	112
	20A	900	40	80
	25A	1,430	20	40
	32A	2,420	12	24
	40A	2,890	—	25
	50A	4,170	—	15
	65A	9,150	—	8
	80A	13,980	—	5
	100A	21,180	—	2
径違い エルボ	20A × 15A	1,230	48	96
	25A × 20A	1,680	27	54
チーズ	15A	1,230	36	72
	20A	1,430	27	54
	25A	2,230	15	30
	32A	3,350	8	16
	40A	3,860	—	15
	50A	5,700	—	12
	65A	13,460	—	5
	80A	19,390	—	4
径違い チーズ	100A	30,480	—	2
	20A × 15A	1,520	30	60
	25A × 15A	2,230	16	32
	25A × 20A	2,230	16	32
	32A × 20A	3,350	10	20
	32A × 25A	3,350	10	20
	40A × 20A	4,370	—	20
	40A × 25A	4,160	—	20
	40A × 32A	4,160	—	20
	50A × 20A	6,620	—	15
	50A × 25A	6,620	—	12
	50A × 32A	6,310	—	12
	50A × 40A	6,310	—	12
	65A × 20A	15,410	—	9
65A × 50A	15,410	—	5	

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
			小箱	大箱
径違い チーズ	80A × 20A	24,360	—	5
	80A × 25A	24,360	—	5
	80A × 50A	24,360	—	4
	80A × 65A	24,360	—	4
	100A × 80A	35,850	—	2
ソケット	15A	940	69	138
	20A	1,020	38	76
	25A	1,440	28	56
	32A	2,010	16	32
	40A	2,360	—	30
	50A	3,250	—	20
	65A	8,260	—	12
	80A	10,220	—	8
径違い ソケット	100A	16,860	—	3
	20A × 15A	1,270	38	76
	25A × 20A	1,470	30	60
	32A × 20A	2,020	16	32
	32A × 25A	2,020	16	32
	40A × 20A	2,580	—	40
	40A × 25A	2,580	—	40
	40A × 32A	2,580	—	40
	50A × 40A	3,610	—	24
	65A × 50A	8,220	—	16
	80A × 50A	11,130	—	10
	80A × 65A	11,130	—	10
	100A × 80A	18,570	—	4
	45° エルボ	15A	1,250	45
20A		1,360	35	70
25A		1,750	20	40
32A		3,850	12	24
40A		4,300	—	21
50A		5,140	—	15
65A		12,670	—	9
80A		23,460	—	4
100A		30,100	—	2

# 給水・給湯用

## キロン ホットステンフレキHF

建築基準法 防火区画貫通性能認定品（床・壁）

■HFフレキ管 単山形状（SUS 316L）第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会）

被覆色	サイズ	定価 (円/巻)	入数
オレンジ色/ブルー色	15A×25m	29,500	1
	20A×25m	46,750	

## キロン HF継手(青銅製)

■HF専用継手 単山 第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会 G-348 鉛浸出基準適合品）

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
				小箱	大箱
HF - 3176	オスネジ	15A	2,010	20	120
HF - 3181		20A	2,320	14	84
HF - 3676	径違いオスネジ	15A×R 3/4	2,160	20	120
HF - 3276	メスネジ	15A	2,010	16	96
HF - 3281		20A	2,320	10	60
HF - 3776	径違いメスネジ	15A×Rc 3/4	2,160	10	60
HF - 3576	チーズ	15×15×15	5,500	6	36
HF - 3581		20×20×20	6,340	4	24
HF - 4676	径違いチーズ	20×15×20	6,030	4	24
HF - 3876	L座付水栓エルボ	15A	3,890	8	48
HF - 3881		20A	4,370	6	36
HF - 3976	ソケット	15A	2,940	16	96
HF - 3981		20A	3,570	10	60
HF - 4576	径違いソケット	20A×15A	3,470	12	72
HF - 4776	床出し	15A	2,780	12	72
HF - 4876	片ナット付	15A	2,920	20	120

## キロン HF継手

■HF継手・付属部品

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
				小箱	大箱
HF - 3315	サドルバンド(樹脂製)	15A	55	80	480
HF - 3320		20A	55	50	300

# 排水用

## キロン® DL D-VA

(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / 長さ 5.5 m 品は WSP 042 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg/本)	定価 (円/本)	結束数 (本/束)
40A	5.5 m	14.20	20,300	25
50A		17.90	27,720	20
65A		25.70	38,930	15
80A		31.10	39,960	10
100A		47.60	54,120	10
125A		58.50	66,690	5
150A		79.90	91,280	5
200A		122.30	141,940	5
100A	5.8 m	50.20	オープン価格	10
125A		61.70	オープン価格	5
40A	2.75 m	7.10	オープン価格	25
50A		8.95	オープン価格	20
65A		12.85	オープン価格	15
80A		15.55	オープン価格	10
100A		23.80	オープン価格	10
125A		29.25	オープン価格	5
150A		39.95	オープン価格	5
200A		61.15	オープン価格	5

※ 100A×5.8mと125A×5.8mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

※ 長さ2.75m品は、定尺の5.5m品を半切加工したものです。

# 消火用

## キーロン® VF SGP-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / サイズ 20A から 150A までは WSP 041 規格品)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			SGP-VS		
			白 無	白 付	
20A	4.0 m	7.72	11,350	—	50
25A		11.00	14,030	—	40
32A		15.00	17,840	—	30
40A		17.08	20,440	—	20
50A		23.00	24,700	27,720	20
65A		32.08	33,390	38,010	10
80A		37.68	38,330	44,060	10
100A		52.80	55,050	63,610	10
125A		64.80	71,740	—	5
150A		86.40	97,570	—	5
200A		130.00	オープン価格	—	3

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン® VF ニップル

サイズ	定価 ( 円 / 本 )	入 数	
		小 箱	大 箱
20A × 100ℓ	980	20	80
25A × 100ℓ	1,200	15	60
32A × 100ℓ	1,620	11	44
40A × 100ℓ	1,920	9	36
50A × 150ℓ	3,190	4	16
65A × 200ℓ	4,800	—	12
80A × 200ℓ	5,620	—	8
100A × 200ℓ	8,280	—	5

※ キーロンVF SGP-VS製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。



# 消火用

## キーロン® VF STPG-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / サイズ 25A から 150A までは WSP 041 規格品)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			STPG-VS < 連結送水管埋設用 >		
			白 無	白 付	
25A	4.0 m	11.56	19,900	—	40
32A		15.36	25,610	—	30
40A		17.92	29,850	—	20
50A		23.52	37,540	—	20
65A		38.68	53,520	—	10
80A		47.72	64,250	—	10
100A		68.00	93,370	110,020	10
125A		91.60	124,310	147,010	5
150A		118.00	164,160	—	5
200A		178.00	オープン価格	—	3

※ STPG-VSの原管は、STPG370 Sch40になります。

※ STPG-VSの32A×4.0m・40A×4.0mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン® STPG-VFニップル

サイズ	定価 ( 円 / 本 )	入数
65A×200ℓ	7,200	12
80A×200ℓ	8,570	8
100A×200ℓ	12,840	5

※ キーロンVF STPG-VS製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

# 消火用

## キロン VF継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
エルボ	20A	470	40	—	
	25A	790	20	—	
	32A	1,430	12	—	
	40A	1,680	—	25	
	50A	2,580	—	15	
	65A	5,270	—	8	
	80A	7,690	—	5	
	100A	11,490	—	2	
径違い エルボ	25A×20A	1,120	—	65	※
	32A×25A	1,960	—	40	※
	40A×32A	2,610	—	25	※
	50A×40A	3,970	—	16	
	65A×50A	9,680	—	10	
	80A×50A	11,980	—	8	※
	80A×65A	12,830	—	6→5	*
100A×80A	21,790	—	4→3	*	
チーズ	20A	740	27	—	
	25A	1,300	15	—	
	32A	1,870	8	—	
	40A	2,120	—	15	
	50A	3,370	—	12	
	65A	7,230	—	5	
	80A	10,400	—	4	
	100A	17,090	—	2	
	径違い チーズ	25A×20A	1,310	16	—
40A×20A		2,740	—	20	
50A×20A		4,460	—	15	
50A×25A		4,460	—	12	
50A×40A		4,300	—	12	

※印は、在庫限りとさせていただきます。

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
径違い チーズ	65A×50A	9,030	—	5	
	80A×50A	12,050	—	4	
	80A×65A	12,050	—	4	
	100A×50A	20,030	—	2	
	100A×80A	20,030	—	2	
ソケット	20A	590	38	—	
	25A	820	28	—	
	32A	1,150	16	—	
	40A	1,350	—	30	
	50A	2,300	—	20	
	65A	3,980	—	12	
径違い ソケット	25A×20A	970	30	—	
	40A×20A	1,890	—	40	
	40A×25A	1,890	—	40	
	40A×32A	1,890	—	40	
	50A×40A	2,610	—	24	
	65A×50A	4,840	—	16	
	80A×50A	6,960	—	10	
	80A×65A	6,960	—	10	
	100A×65A	11,210	—	6→4	*
	100A×80A	11,210	—	6	
45° エルボ	20A	1,060	35	—	
	25A	1,660	20	—	
	32A	3,190	12	—	
	40A	3,710	—	21	
	50A	5,410	—	15	
	65A	6,770	—	9	
	80A	9,960	—	4	
	100A	15,260	—	2	

- \* VF 継手 径違いエルボ 80A×65Aは、在庫がなくなり次第、入数が6個から5個へ変更となりますのでお問い合わせ下さい。
- \* VF 継手 径違いエルボ 100A×80Aは、在庫がなくなり次第、入数が4個から3個へ変更となりますのでお問い合わせ下さい。
- \* VF 継手 径違いソケット 100A×65Aは、在庫がなくなり次第、入数が6個から4個へ変更となりますのでお問い合わせ下さい。

## キロン 20KVF継手

(圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 / 日本金属継手協会 MP 004 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
エルボ	65A	16,920	5	
	80A	28,140	3	
	100A	49,130	2	
	125A	104,510	1	
径違いエルボ	100A×65A	53,080	2	
45° エルボ	65A	27,350	5	
	100A	61,870	2	
	125A	144,570	1	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
ソケット	65A	13,630	6	
	80A	20,730	4	
	100A	28,050	2	
	125A	82,440	1	
径違いソケット	100A×65A	26,210	3	
チーズ	100A	82,110	1	
径違いチーズ	80A×25A	45,170	3	
	100A×25A	92,580	2	
	100A×65A	96,210	2	

# ガス用

## キーロンVI

( 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 )

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			黒 無	白 無	
15A	4.0 m	6.08	7,510	9,180	100
20A		7.72	8,600	10,510	50
25A		11.00	10,420	12,860	40
32A		15.00	13,200	16,350	30
40A		17.08	15,050	18,700	20
50A		23.00	19,720	24,660	15
65A		32.08	26,890	33,760	15
80A		37.70	30,760	38,740	15
100A		52.80	44,390	55,710	10
15A		5.5 m	8.40	9,670	11,650
20A	10.60		11,040	13,350	50
25A	15.10		13,270	16,320	40
32A	20.60		16,830	20,830	30
40A	23.50		19,150	23,780	20
50A	31.60		25,090	31,300	20
65A	44.10		34,200	42,950	15
80A	51.80		39,160	49,360	10
100A	72.60		56,640	70,940	10
125A	89.10		74,020	92,310	5
150A	118.90		102,380	125,690	5
200A	178.80		195,520	244,870	5

※ 125A×5.5mと200A×5.5mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン VIニップル

サイズ	定価 ( 円 / 本 )	入 数	
		小 箱	大 箱
15A × 90ℓ	720	25	100
15A × 100ℓ	750	25	100
15A × 125ℓ	800	25	100
15A × 150ℓ	870	25	100
20A × 90ℓ	860	20	80
20A × 100ℓ	870	20	80
20A × 125ℓ	980	15	60
20A × 150ℓ	1,050	15	60
25A × 100ℓ	1,080	15	60
25A × 125ℓ	1,260	10	40
25A × 150ℓ	1,340	10	40
32A × 100ℓ	1,280	11	44
40A × 100ℓ	1,640	9	36
50A × 125ℓ	2,690	4	16
65A × 150ℓ	3,770	—	12
80A × 150ℓ	4,550	—	8
100A × 180ℓ	7,200	—	5

※ キーロンVIの製品(白管)の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

# ガス用

## キロンVI継手

(ねじ込式可鍛鑄鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品) (メッキ品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
エルボ	15A	400	140	
	20A	460	95	
	25A	760	50	
	32A	1,360	32	
	40A	1,590	25	
	50A	2,450	15	
	65A	4,990	8	
	80A	7,290	5	
	100A	11,400	2	
径違い エルボ	20A×15A	600	95	
	25A×20A	1,060	65	
	32A×25A	1,850	40	
	40A×32A	2,470	25	
	50A×40A	3,760	16	
	80A×50A	11,350	8	
	100A×80A	19,270	4	
チーズ	15A	690	80	
	20A	690	65	
	25A	1,200	30	
	32A	1,770	20	
	40A	2,010	15	
	50A	3,230	12	
	65A	6,850	5	
	80A	9,860	4	
	100A	16,190	2	
径違い チーズ	20A×15A	850	70	
	25A×15A	1,230	40	
	25A×20A	1,230	40	
	32A×20A	1,890	20	
	32A×25A	1,890	20	
	40A×20A	2,500	20	
	40A×25A	2,500	20	
	40A×32A	2,500	20	
	50A×20A	4,070	15	
	50A×25A	4,070	12	
	50A×32A	4,070	12	
	50A×40A	4,070	12	
	80A×50A	12,080	4	
	100A×50A	20,420	2	
	100A×80A	20,420	2	

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
ソケット	15A	520	140	
	20A	530	120	
	25A	770	70	
	32A	1,090	50	
	40A	1,270	30	
	50A	1,940	20	
	65A	3,770	12	
	80A	4,920	8	
	100A	8,800	3	
	径違い ソケット	20A×15A	710	135
25A×20A		910	100	
32A×25A		1,360	60	
40A×20A		1,780	40	
40A×25A		1,780	40	
40A×32A		1,780	40	
50A×40A		2,470	24	
80A×50A		6,260	10	
径違い ソケット	80A×65A	6,260	10	
	100A×65A	10,520	6	※
ストリート エルボ	100A×80A	10,520	6	
	15A	680	100	
	20A	890	60	
	25A	1,220	40	
	32A	2,000	25	
プラグ	40A	2,300	20	
	50A	3,350	12	
	15A	680	130	
	20A	720	80	
	25A	1,120	50	
プラグ	32A	1,440	35	
	40A	1,850	25	
	50A	2,360	15	

※印は、在庫限りとさせていただきます。

# ガス用

## キロン®GS

(ポリエチレン外面被覆鋼管)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			黒 無	白 無	
15A	5.5 m	7.98	10,120	12,210	140
20A		10.18	11,380	13,870	114
25A		14.41	13,230	16,350	70
32A		19.91	16,550	20,680	56
40A		22.88	18,360	23,120	44
50A		31.02	24,250	30,680	37
65A		43.40	33,030	42,000	24
80A		51.04	37,430	47,940	19
100A		70.51	50,840	65,220	14

※ 受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ JIS G 3469( JIS G 3452の配管用炭素鋼鋼管にポリエチレン樹脂を被覆したものです。)

※ 製品重量は参考値です。

# ガス用

## キロン PEバルブ

サイズ	定価(円/台)	梱包入数
30	34,500	1
50	46,000	
75	65,780	
100	84,000	
150	230,000	
200	284,000	

### ■PEバルブ用付属部品

品 種	サイズ	定価(円/個)						
		サヤ管 (VUパイプ)	インクリーザ (or ソケット)	サヤ管パッキン (潤滑剤付)	接着剤 (100g缶)	ゴムキャップ	VUパイプ S=400 L=1000	
Aセット用 パイプ径 125	30	1,730	500	990	290	1,480	1,730	3,110
	50	2,220	670	1,040				
	75	2,680	900	1,190				
	100	3,660	3,400	1,460				
	150 or 200	1,600	900	—				
Bセット用 パイプ径 150	30	1,730	740	990		2,350	2,120	4,000
	50	2,220	900	1,040				
	75	2,680	1,130	1,190				
	100	3,660	4,000	1,460				
	150 or 200	1,600	1,130	—				
Cセット用 パイプ径 100	30	1,730	400	990		5,900 (塩ビ製キャップ)	1,220	2,060
	50	2,220	500	1,040				
	75	2,680	740	1,190				
	100	3,660	4,100	1,460				
	150 or 200	1,600	740	—				

### ■PEバルブ用付属部品、サヤ管セット

セット サイズ	定価(円/セット)					
	Aセット		Bセット		Cセット	
	パイプ径を125に統一した場合 パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ径を150に統一した場合 パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ径を100に統一した場合 パイプ S=400	パイプ L=1000
30	6,260	7,520	7,800	9,600	8,680	9,440
50	6,960	8,260	8,440	10,260	9,200	10,000
75	7,800	9,060	9,220	11,000	9,920	10,900
100	11,620	12,900	13,300	15,140	14,500	14,800
150 or 200	5,900	7,300	7,400	9,200	7,940	8,700
セット明細	サヤ管、インクリーザ or ソケット、サヤ管パッキン、潤滑剤、接着剤、VUパイプ、ゴムキャップ(Cセットは塩ビ製キャップ)が、各1ヶ入となっております。 ※150 or 200には、サヤ管パッキンがバルブ本体に組み込まれています。					

### ■PEバルブ用付属部品

品 名	サイズ	定価(円/個)
マル20プロテクター	φ200	22,400
プロテクターベース	φ200	7,400
Cセット用プロテクター	26型ピット	11,000
バルブ受台	30	2,460
	50	3,520
	75	4,460
	100	5,400
	150 or 200	5,200
操作ハンドル T型 (メッキ付)	28×35×1500L	17,300
	40角×1500L	18,800
	45角×1500L	18,800
	48角×1500L	18,800
操作棒 (メッキ付)	28×35×500L	16,840
	40角×500L	16,840
	45角×500L	16,840
	48角×500L	19,300

# ガス用

## キロン® ガスフレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用)

■ガスフレキKFP（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会合格品）

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFP	30	10A	32,590	1
		15A	40,810	
		20A	53,790	
		25A	81,350	
	60	10A	65,190	
		15A	81,620	
20A		107,580		

■ガスフレキKFT（一般社団法人 日本ガス協会仕様品）

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFT	30	10A	31,150	1
		15A	38,790	
		20A	51,040	
		25A	77,390	
	60	10A	62,300	
		15A	77,570	
		20A	102,080	
		25A	154,770	

## キロン® 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管PI2（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会認証品）

品名	サイズ			定価 (円/本)	入数	備考
	継手部	チューブ	全長L			
PI2 (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	15A(1/2B)	10A(3/8B)	200	4,050	20	保護カバー付
			250	4,160		
			300	4,270		
			450	4,730		
			600	4,970		
			900	6,200		保護カバー無

※保護カバーはアイボリー色となります。900Lは保護カバー無しのため、グレー色となります。

■金属可とう管TO（一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証品）

品名	サイズ	定価 (円/本)	入数	備考
TO(グレー色/アイボリー色)	15A(1/2B) × 200	4,270	15	保護カバー付
	15A(1/2B) × 250	4,370	15	
	15A(1/2B) × 300	4,840	15	
	15A(1/2B) × 400	5,410	15	
	15A(1/2B) × 600	6,120	15	
	20A(3/4B) × 200	5,370	10	
	20A(3/4B) × 250	5,470	10	
	20A(3/4B) × 300	6,010	10	
	20A(3/4B) × 400	6,730	10	
20A(3/4B) × 600	7,360	10		

## その他

### ブチルテープ

サイズ	入数	定価(円/巻)
22mm×3mm×4m	20	1,200

※色はグレー及びアイボリーの2種類あります。

### キロン®対応 硬質塩化ビニル被覆鋼管剥離カッター

サイズ	定価 (円/セット)
20A	オープン価格
25A	
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	

※ 20Aは輸出専用品です。





大阪本社	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号	TEL . 06(6583)6100 FAX . 06(6583)6105
東京本社	〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2丁目14番5号 KDX浜町中ノ橋ビル 6F	TEL . 03(5642)2302 FAX . 03(5642)2308
北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目1番4号	TEL . 011(811)8038 FAX . 011(811)1845
東北営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目3番1号	TEL . 022(782)6560 FAX . 022(782)6564
北関東営業所	〒329-1332 栃木県さくら市蒲須坂271番地	TEL . 028(681)5025 FAX . 028(681)5026
新潟営業所	〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸8丁目4番29号	TEL . 025(272)2438 FAX . 025(272)2439
神奈川営業所	〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目15番11号	TEL . 0467(79)5461 FAX . 0467(79)5465
静岡出張所	〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎201番地2	TEL . 054(344)1777 FAX . 054(344)1788
名古屋支店	〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町1番95号	TEL . 052(659)6201 FAX . 052(659)6209
北陸営業所	〒920-0806 石川県金沢市神宮寺3丁目16番4号	TEL . 076(253)0811 FAX . 076(253)0812
京都営業所	〒601-8151 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町61番地	TEL . 075(681)8201 FAX . 075(671)8658
大阪支店	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号5F	TEL . 06(6684)9100 FAX . 06(6684)9121
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野781番地2	TEL . 086(805)6511 FAX . 086(805)6566
広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目10番21号	TEL . 082(270)1125 FAX . 082(270)1128
四国営業所	〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町535番地3	TEL . 089(973)5052 FAX . 089(971)2322
福岡支店	〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目1番31号	TEL . 092(651)9730 FAX . 092(651)9740
北九州営業所	〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町92番地3	TEL . 093(582)1341 FAX . 093(592)4550
南九州営業所	〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番8号	TEL . 099(260)5051 FAX . 099(260)5052
成田芝山工場	〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地12	TEL . 0479(77)2524 FAX . 0479(77)2668
長野工場	〒399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出1944番地	TEL . 0266(41)0023 FAX . 0266(41)4613
播磨工場	〒679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒710番地	TEL . 0790(88)1881 FAX . 0790(88)1887
橋本工場	〒648-0043 和歌山県橋本市学文路18番地1	TEL . 0736(34)0512 FAX . 0736(34)2406
協成エンジニアリング㈱	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎1丁目2番36号	TEL . 06(6581)6340 FAX . 06(6581)6860