



**キロン®**

**設計積算価格表**

2021年11月版

## CONTENTS

品種	品名
給水用	キーロン LP-VA・VB・VD キーロン VDニップル キーロン O-VD継手
給水・給湯用	キーロン ホットステンフレキHF キーロン HF継手(青銅製)
排水用	キーロン DL D-VA
消火用	キーロン VF SGP-VS・STPG-VS キーロン VF・STPG-VFニップル キーロン VF継手 キーロン 20KVF継手
ガス用	キーロン VI キーロン GS キーロン VIニップル キーロン VI継手 キーロン PEバルブ キーロン ガス配管用フレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用) キーロン 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)
その他	ブチルテープ キーロン対応 硬質塩化ビニル被覆鋼管剥離カッター

# 給水用

## キロン® LP-VA・VB

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / 長さ 4.0 m 品は JWWA K 116 規格品)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )				結束数 ( 本 / 束 )
			V A		V B		
			ネジ無	ネジ付	ネジ無	ネジ付	
15A	4.0 m	5.64	8,300	11,060	10,430	13,310	70
20A		7.28	8,790	11,820	11,040	14,190	50
25A		10.40	12,270	15,860	15,420	19,180	40
32A		14.40	16,530	20,860	20,560	25,120	30
40A		16.68	19,040	24,580	23,590	29,360	20
50A		22.64	25,940	32,670	32,250	39,300	20
65A		31.68	36,510	44,770	45,380	54,080	15
80A		38.08	42,930	52,060	53,360	63,030	10
100A		52.48	59,670	—	74,040	—	10
125A		65.04	76,430	—	94,990	—	5
150A		86.16	104,420	—	127,200	—	5
15A	2.0 m	2.82	オープン価格	—	オープン価格	—	70
20A		3.64	オープン価格	—	オープン価格	—	50
25A		5.20	オープン価格	—	オープン価格	—	40
32A		7.20	オープン価格	—	オープン価格	—	30
40A		8.34	オープン価格	—	オープン価格	—	20
50A		11.32	オープン価格	—	オープン価格	—	20

※ 製品重量は参考値です。

※ 長さ2.0m品は定尺品を半切加工したものです。

# 給水用

## キーロン® LP-VD

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / JWWA K 116 規格品)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			ネジ無	ネジ付	
15A	4.0 m	6.48	11,600	15,380	70
20A		8.28	13,210	17,340	50
25A		11.68	16,660	21,170	40
32A		15.88	21,590	26,730	30
40A		18.20	24,230	30,610	20
50A		24.40	32,840	40,530	20
65A		33.88	46,180	55,710	15
80A		40.56	54,040	65,010	10
100A		56.48	77,890	—	10
125A		69.84	105,350	—	5
150A		93.36	141,170	—	5

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン® LP-VDニップル

(管端防食継手用ニップル / 日本金属継手協会 NP 001 規格品)

サイズ	定価 ( 円 / 本 )	入数	
		小箱	大箱
15A × 100ℓ	1,200	25	100
20A × 100ℓ	1,430	20	80
25A × 100ℓ	1,820	15	60
32A × 100ℓ	2,700	11	44
40A × 100ℓ	3,090	9	36
50A × 150ℓ	3,940	4	16
65A × 200ℓ	6,430	—	12
80A × 200ℓ	7,870	—	8
100A × 200ℓ	10,550	—	5

※ キーロンLP-VD製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

# 給水用

## キロン O-VD継手

( 管端防食継手 / JIS B 2301 適合品 )

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
			小箱	大箱
エルボ	15A	890	56	112
	20A	1,040	40	80
	25A	1,640	20	40
	32A	2,780	12	24
	40A	3,320	—	25
	50A	4,800	—	15
	65A	10,520	—	8
	80A	16,080	—	5
	100A	24,360	—	2
径違い エルボ	20A × 15A	1,410	48	96
	25A × 20A	1,930	27	54
チーズ	15A	1,410	36	72
	20A	1,640	27	54
	25A	2,560	15	30
	32A	3,850	8	16
	40A	4,440	—	15
	50A	6,560	—	12
	65A	15,480	—	5
	80A	22,300	—	4
径違い チーズ	100A	35,050	—	2
	20A × 15A	1,750	30	60
	25A × 15A	2,560	16	32
	25A × 20A	2,560	16	32
	32A × 20A	3,850	10	20
	32A × 25A	3,850	10	20
	40A × 20A	5,030	—	20
	40A × 25A	4,780	—	20
	40A × 32A	4,780	—	20
	50A × 20A	7,610	—	15
	50A × 25A	7,610	—	12
	50A × 32A	7,260	—	12
	50A × 40A	7,260	—	12
	65A × 20A	17,720	—	9
	65A × 50A	17,720	—	5

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		
			小箱	大箱	
径違い チーズ	80A × 20A	28,010	—	5	
	80A × 25A	28,010	—	5	
	80A × 50A	28,010	—	4	
	80A × 65A	28,010	—	4	
	100A × 80A	41,230	—	2	
ソケット	15A	1,080	69	138	
	20A	1,170	38	76	
	25A	1,660	28	56	
	32A	2,310	16	32	
	40A	2,710	—	30	
	50A	3,740	—	20	
	65A	9,500	—	12	
	80A	11,750	—	8	
径違い ソケット	100A	19,390	—	3	
	20A × 15A	1,460	38	76	
	25A × 20A	1,690	30	60	
	32A × 20A	2,320	16	32	
	32A × 25A	2,320	16	32	
	40A × 20A	2,970	—	40	
	40A × 25A	2,970	—	40	
	40A × 32A	2,970	—	40	
	50A × 40A	4,150	—	24	
	65A × 50A	9,450	—	16	
	80A × 50A	12,800	—	10	
	80A × 65A	12,800	—	10	
	100A × 80A	21,360	—	4	
	45° エルボ	15A	1,440	45	90
		20A	1,560	35	70
25A		2,010	20	40	
32A		4,430	12	24	
40A		4,950	—	21	
50A		5,910	—	15	
65A		14,570	—	9	
80A		26,980	—	4	
100A		34,620	—	2	

# 給水・給湯用

## キロン ホットステンフレキHF

建築基準法 防火区画貫通性能認定品（床・壁）

■HFフレキ管 単山形状（SUS 316L）第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会）

被覆色	サイズ	定価 (円/巻)	入数
オレンジ色/ブルー色	15A×25m	35,400	1
	20A×25m	56,100	

## キロン HF継手(青銅製)

■HF専用継手 単山 第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会 G-348 鉛浸出基準適合品）

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
				小箱	大箱
HF - 3176	オスネジ	15A	2,410	20	120
HF - 3181		20A	2,780	14	84
HF - 3676	径違いオスネジ	15A×R 3/4	2,590	20	120
HF - 3276	メスネジ	15A	2,410	16	96
HF - 3281		20A	2,780	10	60
HF - 3776	径違いメスネジ	15A×Rc 3/4	2,590	10	60
HF - 3576	チーズ	15×15×15	6,600	6	36
HF - 3581		20×20×20	7,610	4	24
HF - 4676	径違いチーズ	20×15×20	7,240	4	24
HF - 3876	L座付水栓エルボ	15A	4,670	8	48
HF - 3881		20A	5,240	6	36
HF - 3976	ソケット	15A	3,530	16	96
HF - 3981		20A	4,280	10	60
HF - 4576	径違いソケット	20A×15A	4,160	12	72
HF - 4776	床出し	15A	3,340	12	72
HF - 4876	片ナット付	15A	3,500	20	120

## キロン HF継手

■HF継手・付属部品

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
				小箱	大箱
HF - 3315	サドルバンド(樹脂製)	15A	60	80	480
HF - 3320		20A	60	50	300

# 排水用

## キロン® DL D-VA

(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / 長さ 5.5 m 品は WSP 042 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg/本)	定価 (円/本)	結束数 (本/束)
40A	5.5 m	14.20	23,350	25
50A		17.90	31,880	20
65A		25.70	44,770	15
80A		31.10	45,950	10
100A		47.60	62,240	10
125A		58.50	76,690	5
150A		79.90	104,970	5
200A		122.30	163,230	5
100A	5.8 m	50.20	オープン価格	10
125A		61.70	オープン価格	5
40A	2.75 m	7.10	オープン価格	25
50A		8.95	オープン価格	20
65A		12.85	オープン価格	15
80A		15.55	オープン価格	10
100A		23.80	オープン価格	10
125A		29.25	オープン価格	5
150A		39.95	オープン価格	5
200A		61.15	オープン価格	5

※ 100A×5.8mと125A×5.8mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

※ 長さ2.75m品は、定尺の5.5m品を半切加工したものです。

# 消火用

## キーロン® VF SGP-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / サイズ 20A から 150A までは WSP 041 規格品)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			SGP-VS		
			白 無	白 付	
20A	4.0 m	7.72	13,050	—	50
25A		11.00	16,130	—	40
32A		15.00	20,520	—	30
40A		17.08	23,510	—	20
50A		23.00	28,410	31,880	20
65A		32.08	38,400	43,710	10
80A		37.68	44,080	50,670	10
100A		52.80	63,310	73,150	10
125A		64.80	82,500	—	5
150A		86.40	112,210	—	5
200A		130.00	オープン価格	—	3

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン® VF ニップル

サイズ	定価 ( 円 / 本 )	入 数	
		小 箱	大 箱
20A × 100ℓ	1,130	20	80
25A × 100ℓ	1,380	15	60
32A × 100ℓ	1,860	11	44
40A × 100ℓ	2,210	9	36
50A × 150ℓ	3,670	4	16
65A × 200ℓ	5,520	—	12
80A × 200ℓ	6,460	—	8
100A × 200ℓ	9,520	—	5

※ キーロンVF SGP-VS製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。



# 消火用

## キーロン® VF STPG-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / サイズ 25A から 150A までは WSP 041 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg / 本)	定価 (円 / 本)		結束数 (本 / 束)
			STPG-VS < 連結送水管埋設用 >		
			白無	白付	
25A	4.0 m	11.56	22,890	—	40
32A		15.36	29,450	—	30
40A		17.92	34,330	—	20
50A		23.52	43,170	—	20
65A		38.68	61,550	—	10
80A		47.72	73,890	—	10
100A		68.00	107,380	126,520	10
125A		91.60	142,960	169,060	5
150A		118.00	188,780	—	5
200A		178.00	オープン価格	—	3

※ STPG-VSの原管は、STPG370 Sch40になります。

※ STPG-VSの32A × 4.0m・40A × 4.0mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン® STPG-VFニップル

サイズ	定価 (円 / 本)	入数
65A × 200ℓ	8,280	12
80A × 200ℓ	9,860	8
100A × 200ℓ	14,770	5

※ キーロンVF STPG-VS製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

# 消火用

## キロン VF継手

(ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
エルボ	20A	540	40	—	
	25A	910	20	—	
	32A	1,640	12	—	
	40A	1,930	—	25	
	50A	2,970	—	15	
	65A	6,060	—	8	
	80A	8,840	—	5	
	100A	13,210	—	2	
径違い エルボ	50A×40A	4,570	—	16	
	65A×50A	11,130	—	10	
	80A×50A	13,780	—	8	※
	80A×65A	14,750	—	5	
	100A×80A	25,060	—	3	
チーズ	20A	850	27	—	
	25A	1,500	15	—	
	32A	2,150	8	—	
	40A	2,440	—	15	
	50A	3,880	—	12	
	65A	8,310	—	5	
	80A	11,960	—	4	
	100A	19,650	—	2	
径違い チーズ	25A×20A	1,510	16	—	
	40A×20A	3,150	—	20	
	50A×20A	5,130	—	15	
	50A×25A	5,130	—	12	
	50A×40A	4,950	—	12	
	65A×50A	10,380	—	5	
	80A×50A	13,860	—	4	
	80A×65A	13,860	—	4	
	100A×50A	23,030	—	2	
	100A×80A	23,030	—	2	

※印は、在庫限りとさせていただきます。

\* VF 継手 径違いソケット 100A×65Aは、在庫がなくなり次第、入数が6個から4個へ変更となりますのでお問い合わせ下さい。

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
ソケット	20A	680	38	—	
	25A	940	28	—	
	32A	1,320	16	—	
	40A	1,550	—	30	
	50A	2,650	—	20	
	65A	4,580	—	12	
	80A	5,980	—	8	
	100A	10,300	—	3	
径違い ソケット	25A×20A	1,120	30	—	
	40A×20A	2,170	—	40	
	40A×25A	2,170	—	40	
	40A×32A	2,170	—	40	
	50A×40A	3,000	—	24	
	65A×50A	5,570	—	16	
	80A×50A	8,000	—	10	
	80A×65A	8,000	—	10	
45° エルボ	100A×65A	12,890	—	6→4	*
	100A×80A	12,890	—	6	
	20A	1,220	35	—	
	25A	1,910	20	—	
	32A	3,670	12	—	
	40A	4,270	—	21	
	50A	6,220	—	15	
	65A	7,790	—	9	
80A	11,450	—	4		
100A	17,550	—	2		

## キロン 20KVF継手

(圧力配管用ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手 / 日本金属継手協会 MP 004 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
エルボ	65A	19,460	5	
	80A	32,360	3	
	100A	56,500	2	
	125A	120,190	1	
径違いエルボ	100A×65A	61,040	2	
45° エルボ	65A	31,450	5	
	100A	71,150	2	
	125A	166,260	1	※

※印は、在庫限りとさせていただきます。

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
ソケット	65A	15,670	6	
	80A	23,840	4	
	100A	32,260	2	
	125A	94,810	1	
径違いソケット	100A×65A	30,140	3	
チーズ	100A	94,430	1	
径違いチーズ	80A×25A	51,950	3	
	100A×25A	106,470	2	
	100A×65A	110,640	2	

# ガス用

## キーロンVI

( 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 )

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			黒 無	白 無	
15A	4.0 m	6.08	8,640	10,560	100
20A		7.72	9,890	12,090	50
25A		11.00	11,980	14,790	40
32A		15.00	15,180	18,800	30
40A		17.08	17,310	21,510	20
50A		23.00	22,680	28,360	15
65A		32.08	30,920	38,820	15
80A		37.70	35,370	44,550	15
100A		52.80	51,050	64,070	10
15A		5.5 m	8.40	11,120	13,400
20A	10.60		12,700	15,350	50
25A	15.10		15,260	18,770	40
32A	20.60		19,350	23,950	30
40A	23.50		22,020	27,350	20
50A	31.60		28,850	36,000	20
65A	44.10		39,330	49,390	15
80A	51.80		45,030	56,760	10
100A	72.60		65,140	81,580	10
125A	89.10		85,120	106,160	5
150A	118.90		117,740	144,540	5
200A	178.80		224,850	281,600	5

※ 125A×5.5mと200A×5.5mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

## キーロン VIニップル

サイズ	定価 ( 円 / 本 )	入 数	
		小 箱	大 箱
15A × 90ℓ	830	25	100
15A × 100ℓ	860	25	100
15A × 125ℓ	920	25	100
15A × 150ℓ	1,000	25	100
20A × 90ℓ	990	20	80
20A × 100ℓ	1,000	20	80
20A × 125ℓ	1,130	15	60
20A × 150ℓ	1,210	15	60
25A × 100ℓ	1,240	15	60
25A × 125ℓ	1,450	10	40
25A × 150ℓ	1,540	10	40
32A × 100ℓ	1,470	11	44
40A × 100ℓ	1,890	9	36
50A × 125ℓ	3,090	4	16
65A × 150ℓ	4,340	—	12
80A × 150ℓ	5,230	—	8
100A × 180ℓ	8,280	—	5

※ キーロンVIの製品(白管)の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

# ガス用

## キロンVI継手

(ねじ込式可鍛鑄鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品) (メッキ品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
エルボ	15A	460	140	
	20A	530	95	
	25A	870	50	
	32A	1,560	32	
	40A	1,830	25	
	50A	2,820	15	
	65A	5,740	8	
	80A	8,380	5	
	100A	13,110	2	
径違い エルボ	20A×15A	690	95	
	25A×20A	1,220	65	
	32A×25A	2,130	40	
	40A×32A	2,840	25	
	50A×40A	4,320	16	
	80A×50A	13,050	8	
	100A×80A	22,160	4	
チーズ	15A	790	80	
	20A	790	65	
	25A	1,380	30	
	32A	2,040	20	
	40A	2,310	15	
	50A	3,710	12	
	65A	7,880	5	
	80A	11,340	4	
	100A	18,620	2	
径違い チーズ	20A×15A	980	70	
	25A×15A	1,410	40	
	25A×20A	1,410	40	
	32A×20A	2,170	20	
	32A×25A	2,170	20	
	40A×20A	2,880	20	
	40A×25A	2,880	20	
	40A×32A	2,880	20	
	50A×20A	4,680	15	
	50A×25A	4,680	12	
	50A×32A	4,680	12	
	50A×40A	4,680	12	
	80A×50A	13,890	4	
	100A×50A	23,480	2	
	100A×80A	23,480	2	

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考	
ソケット	15A	600	140		
	20A	610	120		
	25A	890	70		
	32A	1,250	50		
	40A	1,460	30		
	50A	2,230	20		
	65A	4,340	12		
	80A	5,660	8		
	100A	10,120	3		
径違い ソケット	20A×15A	820	135		
	25A×20A	1,050	100		
	32A×25A	1,560	60		
	40A×20A	2,050	40		
	40A×25A	2,050	40		
	40A×32A	2,050	40		
	50A×40A	2,840	24		
	80A×50A	7,200	10		
径違い ソケット	80A×65A	7,200	10		
	100A×65A	12,100	6	※	
ストリート エルボ	100A×80A	12,100	6		
	15A	780	100		
	20A	1,020	60		
	25A	1,400	40		
	32A	2,300	25		
ストリート エルボ	40A	2,650	20		
	50A	3,850	12		
	プラグ	15A	780	130	
		20A	830	80	
		25A	1,290	50	
32A		1,660	35		
40A		2,130	25		
プラグ	50A	2,710	15		

※印は、在庫限りとさせていただきます。

# ガス用

## キロン®GS

(ポリエチレン外面被覆鋼管)

サイズ	長さ ( m )	製品重量 ( kg / 本 )	定価 ( 円 / 本 )		結束数 ( 本 / 束 )
			黒 無	白 無	
15A	5.5 m	7.98	11,640	14,040	140
20A		10.18	13,090	15,950	114
25A		14.41	15,210	18,800	70
32A		19.91	19,030	23,780	56
40A		22.88	21,110	26,590	44
50A		31.02	27,890	35,280	37
65A		43.40	37,980	48,300	24
80A		51.04	43,040	55,130	19
100A		70.51	58,470	75,000	14

※ 受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ JIS G 3469( JIS G 3452の配管用炭素鋼鋼管にポリエチレン樹脂を被覆したものです。)

※ 製品重量は参考値です。

# ガス用

## キロン PEバルブ

サイズ	定価(円/台)	梱包入数
30	34,500	1
50	46,000	
75	65,780	
100	84,000	
150	230,000	
200	284,000	

### ■PEバルブ用付属部品

品 種	サイズ	定価(円/個)						
		サヤ管 (VUパイプ)	インクリーザ (or ソケット)	サヤ管パッキン (潤滑剤付)	接着剤 (100g缶)	ゴムキャップ	VUパイプ	
							S=400	L=1000
Aセット用 パイプ径 125	30	1,730	500	990	290	1,480	1,730	3,110
	50	2,220	670	1,040				
	75	2,680	900	1,190				
	100	3,660	3,400	1,460				
	150 or 200	1,600	900	—				
Bセット用 パイプ径 150	30	1,730	740	990		2,350	2,120	4,000
	50	2,220	900	1,040				
	75	2,680	1,130	1,190				
	100	3,660	4,000	1,460				
	150 or 200	1,600	1,130	—				
Cセット用 パイプ径 100	30	1,730	400	990		5,900 (塩ビ製キャップ)	1,220	2,060
	50	2,220	500	1,040				
	75	2,680	740	1,190				
	100	3,660	4,100	1,460				
	150 or 200	1,600	740	—				

### ■PEバルブ用付属部品、サヤ管セット

セット サイズ	定価(円/セット)					
	Aセット		Bセット		Cセット	
	パイプ径を125に統一した場合 パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ径を150に統一した場合 パイプ S=400	パイプ L=1000	パイプ径を100に統一した場合 パイプ S=400	パイプ L=1000
30	6,260	7,520	7,800	9,600	8,680	9,440
50	6,960	8,260	8,440	10,260	9,200	10,000
75	7,800	9,060	9,220	11,000	9,920	10,900
100	11,620	12,900	13,300	15,140	14,500	14,800
150 or 200	5,900	7,300	7,400	9,200	7,940	8,700
セット明細	サヤ管、インクリーザ or ソケット、サヤ管パッキン、潤滑剤、接着剤、VUパイプ、ゴムキャップ(Cセットは塩ビ製キャップ)が、各1ヶ入となっております。 ※150 or 200には、サヤ管パッキンがバルブ本体に組み込まれています。					

### ■PEバルブ用付属部品

品 名	サイズ	定価(円/個)
マル20プロテクター	φ200	22,400
プロテクターベース	φ200	7,400
Cセット用プロテクター	26型ピット	11,000
バルブ受台	30	2,460
	50	3,520
	75	4,460
	100	5,400
	150 or 200	5,200
操作ハンドル T型 (メッキ付)	28×35×1500L	17,300
	40角×1500L	18,800
	45角×1500L	18,800
	48角×1500L	18,800
操作棒 (メッキ付)	28×35×500L	16,840
	40角×500L	16,840
	45角×500L	16,840
	48角×500L	19,300

# ガス用

## キロン® ガスフレキKFP(LPガス用)・KFT(都市ガス用)

■ガスフレキKFP（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会合格品）

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFP	30	10A	35,850	1
		15A	44,890	
		20A	59,170	
		25A	89,490	
	60	10A	71,710	
		15A	89,780	
		20A	118,340	

■ガスフレキKFT（一般社団法人 日本ガス協会仕様品）

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFT	30	10A	34,270	1
		15A	42,670	
		20A	56,140	
		25A	85,130	
	60	10A	68,530	
		15A	85,330	
		20A	112,290	
		25A	170,250	

## キロン® 金属可とう管PI2(LPガス用)・TO(都市ガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管PI2（一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会認証品）

品名	サイズ			定価 (円/本)	入数	備考
	継手部	チューブ	全長L			
PI2 (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	15A(1/2B)	10A(3/8B)	200	4,660	20	保護カバー付
			250	4,780		
			300	4,910		
			450	5,440		
			600	5,720		
			900	7,130		保護カバー無

※保護カバーはアイボリー色となります。900Lは保護カバー無しのため、グレー色となります。

■金属可とう管TO（一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証品）

品名	サイズ	定価 (円/本)	入数	備考
TO(グレー色/アイボリー色)	15A(1/2B) × 200	4,910	15	保護カバー付
	15A(1/2B) × 250	5,030	15	
	15A(1/2B) × 300	5,570	15	
	15A(1/2B) × 400	6,220	15	
	15A(1/2B) × 600	7,040	15	
	20A(3/4B) × 200	6,180	10	
	20A(3/4B) × 250	6,290	10	
	20A(3/4B) × 300	6,910	10	
	20A(3/4B) × 400	7,740	10	
	20A(3/4B) × 600	8,460	10	

## その他

### ブチルテープ

サイズ	入数	定価(円/巻)
22mm×3mm×4m	20	1,200

※色はグレー及びアイボリーの2種類あります。

### キロン®対応 硬質塩化ビニル被覆鋼管剥離カッター

サイズ	定価 (円/セット)
20A	オープン価格
25A	
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	

※ 20Aは輸出専用品です。





大阪本社	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号	TEL . 06(6583)6100 FAX . 06(6583)6105
東京本社	〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2丁目14番5号 KDX浜町中ノ橋ビル 6F	TEL . 03(5642)2302 FAX . 03(5642)2308
北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目1番4号	TEL . 011(811)8038 FAX . 011(811)1845
東北営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目3番1号	TEL . 022(782)6560 FAX . 022(782)6564
北関東営業所	〒329-1332 栃木県さくら市蒲須坂271番地	TEL . 028(681)5025 FAX . 028(681)5026
新潟営業所	〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸8丁目4番29号	TEL . 025(272)2438 FAX . 025(272)2439
神奈川営業所	〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目15番11号	TEL . 0467(79)5461 FAX . 0467(79)5465
静岡出張所	〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎201番地2	TEL . 054(344)1777 FAX . 054(344)1788
名古屋支店	〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町1番95号	TEL . 052(659)6201 FAX . 052(659)6209
北陸営業所	〒920-0806 石川県金沢市神宮寺3丁目16番4号	TEL . 076(253)0811 FAX . 076(253)0812
京都営業所	〒601-8151 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町61番地	TEL . 075(681)8201 FAX . 075(671)8658
大阪支店	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号5F	TEL . 06(6684)9100 FAX . 06(6684)9121
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野781番地2	TEL . 086(805)6511 FAX . 086(805)6566
広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目10番21号	TEL . 082(270)1125 FAX . 082(270)1128
四国営業所	〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町535番地3	TEL . 089(973)5052 FAX . 089(971)2322
福岡支店	〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目1番31号	TEL . 092(651)9730 FAX . 092(651)9740
北九州営業所	〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町92番地3	TEL . 093(582)1341 FAX . 093(592)4550
南九州営業所	〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番8号	TEL . 099(260)5051 FAX . 099(260)5052
成田芝山工場	〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地12	TEL . 0479(77)2524 FAX . 0479(77)2668
長野工場	〒399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出1944番地	TEL . 0266(41)0023 FAX . 0266(41)4613
播磨工場	〒679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒710番地	TEL . 0790(88)1881 FAX . 0790(88)1887
橋本工場	〒648-0043 和歌山県橋本市学文路18番地1	TEL . 0736(34)0512 FAX . 0736(34)2406
協成エンジニアリング㈱	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎1丁目2番36号	TEL . 06(6581)6340 FAX . 06(6581)6860