



キロン®

設計積算価格表

2024年11月版



株式会社 協成

CONTENTS

品種	ページ	品名
給水用	2	キーロン LP-VA・VB SGP-VA・VB
	3	キーロン LP-VD SGP-VD・VDニップル
給水・給湯用	4	キーロン ホットステンフレキHF
	4	キーロン HF継手(青銅製)
排水用	5	キーロン DL D-VA
消火用	6	キーロン VF SGP-VS・VFニップル
	7	キーロン VF STPG-VS・STPG-VFニップル
	8	キーロン VF継手
	8	キーロン 20KVF継手
ガス用	9	キーロン VI・VIニップル
	10	キーロン VI継手
	11	キーロン PEバルブ
	12	キーロン ガス配管用フレキKFP(LPガス用)
	12	キーロン ガス配管用フレキKFT(都市ガス用)
	13	キーロン 金属可とう管PI2(LPガス用)
	13	キーロン 金属可とう管TO(都市ガス用)
その他	14	ブチルテープ
	14	キーロン対応 硬質塩化ビニル被覆鋼管剥離カッター

給水用

キ-ロニ LP-VA・VB SGP-VA・VB

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / 長さ 4.0 m 品は JWWA K 116 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg / 本)	定価 (円 / 本)				結束数 (本 / 束)
			SGP-VA		SGP-VB		
			ネジ無	ネジ付	ネジ無	ネジ付	
15A	4.0 m	5.64	11,180	14,880	14,290	18,250	70
20A		7.28	11,840	15,910	15,140	19,460	50
25A		10.40	16,510	21,350	21,140	26,300	40
32A		14.40	22,250	28,080	28,190	34,440	30
40A		16.68	25,630	33,090	32,340	40,250	20
50A		22.64	34,910	43,980	44,210	53,880	20
65A		31.68	49,150	60,260	62,210	74,140	15
80A		38.08	57,780	70,070	73,160	86,410	10
100A		52.48	80,320	—	101,510	—	10
125A		65.04	102,870	—	130,220	—	5
150A		86.16	140,550	—	174,380	—	5
15A		2.0 m	2.82	オープン価格	—	オープン価格	—
20A	3.64		オープン価格	—	オープン価格	—	50
25A	5.20		オープン価格	—	オープン価格	—	40
32A	7.20		オープン価格	—	オープン価格	—	30
40A	8.34		オープン価格	—	オープン価格	—	20
50A	11.32		オープン価格	—	オープン価格	—	20

※ 製品重量は参考値です。

※ 長さ2.0m品は定尺品を半切加工したものです。

給水用

キーロン® LP-VD SGP-VD

(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / JWWA K 116 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg / 本)	定価 (円 / 本)		結束数 (本 / 束)
			ネジ無	ネジ付	
15A	4.0 m	6.48	16,180	21,460	70
20A		8.28	18,420	24,180	50
25A		11.68	23,230	29,520	40
32A		15.88	30,120	37,280	30
40A		18.20	33,790	42,690	20
50A		24.40	45,800	56,530	20
65A		33.88	64,410	77,710	15
80A		40.56	75,360	90,670	10
100A		56.48	108,630	—	10
125A		69.84	146,920	—	5
150A		93.36	196,880	—	5

※ 製品重量は参考値です。

キーロン® VDニップル

(管端防食継手用ニップル / 日本金属継手協会 NP 001 規格品)

サイズ	定価 (円 / 本)	入数	
		小箱	大箱
15A × 100ℓ	1,680	25	100
20A × 100ℓ	1,990	20	80
25A × 100ℓ	2,540	15	60
32A × 100ℓ	3,770	11	44
40A × 100ℓ	4,300	9	36
50A × 150ℓ	5,500	4	16
65A × 200ℓ	8,970	—	12
80A × 200ℓ	10,970	—	8
100A × 200ℓ	14,720	—	5

※ キーロンLP-VD製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

給水・給湯用

キロン® ホットステンフレキHF

建築基準法 防火区画貫通性能認定品（床・壁）

■HFフレキ管 単山形状（SUS 316L）第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会）

被覆色	サイズ	定価 (円/巻)	入数
オレンジ色/ブルー色	15A×25m	38,940	1
	20A×25m	61,710	

キロン® HF継手(青銅製)

■HF専用継手 単山 第三者認証品（公益社団法人 日本水道協会 G-348 鉛浸出基準適合品）

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
				小箱	大箱
HF - 3176	オスネジ	15A	2,650	20	120
HF - 3181		20A	3,060	14	84
HF - 3676	径違いオスネジ	15A×20A	2,850	20	120
HF - 3276	メスネジ	15A	2,650	16	96
HF - 3281		20A	3,060	10	60
HF - 3776	径違いメスネジ	15A×20A	2,850	10	60
HF - 3576	チーズ	15×15×15	7,260	6	36
HF - 3581		20×20×20	8,370	4	24
HF - 4676	径違いチーズ	20×15×20	7,960	4	24
HF - 3876	L座付水栓エルボ	15A	5,140	8	48
HF - 3881		20A	5,760	6	36
HF - 3976	ソケット	15A	3,880	16	96
HF - 3981		20A	4,710	10	60
HF - 4576	径違いソケット	20A×15A	4,580	12	72
HF - 4776	床出し	15A	3,670	12	72
HF - 4876	片ナット付	15A	3,850	20	120

キロン® HF継手

■HF継手・付属部品

型式	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	
				小箱	大箱
HF - 3315	サドルバンド（樹脂製）	15A	70	80	480
HF - 3320		20A	70	50	300

排水用

キ-ロ^ンDL D-VA

(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 / 長さ 5.5 m 品は WSP 042 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg / 本)	定価 (円 / 本)	結束数 (本 / 束)
40A	5.5 m	14.20	33,420	25
50A		17.90	45,620	20
65A		25.70	64,060	15
80A		31.10	65,760	10
100A		47.60	89,060	10
125A		58.50	109,740	5
150A		79.90	150,210	5
200A		122.30	233,550	5
40A	2.75 m	7.10	オープン価格	25
50A		8.95	オープン価格	20
65A		12.85	オープン価格	15
80A		15.55	オープン価格	10
100A		23.80	オープン価格	10
125A		29.25	オープン価格	5
150A		39.95	オープン価格	5
200A		61.15	オープン価格	5

※ 製品重量は参考値です。

※ 長さ2.75m品は、定尺の5.5m品を半切加工したものです。

消火用

キロン® VF SGP-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / サイズ 20A から 150A までは WSP 041 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg/本)	定価(円/本)		結束数 (本/束)
			SGP-VS		
			白無	白付	
20A	4.0 m	7.72	16,460	—	50
25A		11.00	20,340	—	40
32A		15.00	25,880	—	30
40A		17.08	29,660	—	20
50A		23.00	35,820	40,210	20
65A		32.08	48,420	55,120	10
80A		37.68	55,580	63,900	10
100A		52.80	79,840	92,250	10
125A		64.80	104,040	—	5
150A		86.40	141,500	—	5
200A		130.00	オープン価格	—	3

※ 製品重量は参考値です。

キロン® VF ニップル

サイズ	定価 (円/本)	入数	
		小箱	大箱
20A×100ℓ	1,420	20	80
25A×100ℓ	1,740	15	60
32A×100ℓ	2,350	11	44
40A×100ℓ	2,780	9	36
50A×150ℓ	4,630	4	16
65A×200ℓ	6,960	—	12
80A×200ℓ	8,140	—	8
100A×200ℓ	12,010	—	5

※ キーロンVF SGP-VS製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

消火用

キロン® VF STPG-VS

(消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 / サイズ 25A及び50Aから150A までは WSP 041 規格品)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg / 本)	定価 (円 / 本)		結束数 (本 / 束)
			STPG-VS < 連結送水管埋設用 >		
			白 無	白 付	
25A	4.0 m	11.56	28,600	—	40
50A		23.52	53,920	—	20
65A		38.68	76,890	—	10
80A		47.72	92,310	—	10
100A		68.00	134,130	158,050	10
125A		91.60	178,570	—	5
150A		118.00	235,810	—	5
200A		178.00	オープン価格	—	3

※ STPG-VSの原管は、STPG370 Sch40になります。

※ 200Aは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

キロン® STPG-VFニップル

サイズ	定価 (円 / 本)	入数
65A × 200ℓ	10,350	12
80A × 200ℓ	12,320	8
100A × 200ℓ	18,450	5

※ キーロンVF STPG-VS製品の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

消火用

キ-ロシ VF継手

(ねじ込式可鍛鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
エルボ	20A	710	40	—	
	25A	1,210	20	—	
	32A	2,020	12	—	
	40A	2,380	—	25	
	50A	3,660	—	15	
	65A	7,460	—	8	
	80A	10,880	—	5	
	100A	16,250	—	2	
径違い エルボ	50A×40A	5,630	—	16	
	65A×50A	13,700	—	10	
	80A×65A	18,150	—	5	
	100A×80A	30,840	—	3	
チーズ	20A	1,050	27	—	
	25A	1,850	15	—	
	32A	2,640	8	—	
	40A	3,010	—	15	
	50A	4,770	—	12	
	65A	10,230	—	5	
	80A	14,710	—	4	
	100A	24,180	—	2	
径違い チーズ	25A×20A	1,860	16	—	
	50A×25A	6,310	—	12	
	50A×40A	6,090	—	12	
	65A×50A	12,780	—	5	
	80A×50A	17,060	—	4	
	80A×65A	17,060	—	4	
	100A×50A	28,330	—	2	
	100A×80A	28,330	—	2	

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数		備考
			小箱	大箱	
ソケット	20A	830	38	—	
	25A	1,160	28	—	
	32A	1,630	16	—	
	40A	1,900	—	30	
	50A	3,260	—	20	
	65A	5,640	—	12	
	80A	7,360	—	8	
	100A	12,680	—	3	
径違い ソケット	25A×20A	1,380	30	—	
	40A×20A	2,680	—	40	
	40A×25A	2,680	—	40	
	40A×32A	2,680	—	40	
	50A×40A	3,690	—	24	
	65A×50A	6,860	—	16	
	80A×50A	9,840	—	10	
	80A×65A	9,840	—	10	
45° エルボ	100A×65A	15,860	—	4	
	100A×80A	15,860	—	6	
	20A	1,500	35	—	
	25A	2,350	20	—	
	32A	4,520	12	—	
	40A	5,250	—	21	
	50A	7,650	—	15	
	65A	9,590	—	9	
80A	14,090	—	4		
100A	21,590	—	2		

キ-ロシ 20KVF継手

(圧力配管用ねじ込式可鍛鉄製管継手 / 日本金属継手協会 MP 004 適合品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
エルボ	65A	23,950	5	
	80A	39,810	3	
	100A	69,530	2	
	125A	147,900	1	
径違いエルボ	100A×65A	75,110	2	
45° エルボ	65A	38,700	5	
	100A	87,550	2	

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考
ソケット	65A	19,280	6	
	80A	29,340	4	
	100A	39,700	2	
	125A	116,660	1	
径違いソケット	100A×65A	37,090	3	
チーズ	100A	116,190	1	
	80A×25A	63,920	3	
径違いチーズ	100A×25A	131,010	2	
	100A×65A	136,150	2	

ガス用(黒管・白管)・オイル配管用(黒管)

キロンVI

(硬質塩化ビニル外面被覆鋼管)

サイズ	長さ (m)	製品重量 (kg/本)	定価(円/本)		結束数 (本/束)
			黒 無	白 無	
15A	4.0 m	6.08	11,530	14,090	100
20A		7.72	13,190	16,130	50
25A		11.00	15,970	19,710	40
32A		15.00	20,240	25,070	30
40A		17.08	23,080	28,700	20
50A		23.00	30,250	37,820	15
65A		32.08	41,240	51,770	15
80A		37.70	47,160	59,410	15
100A		52.80	68,080	85,440	10
15A		5.5 m	8.40	14,830	17,860
20A	10.60		16,940	20,470	50
25A	15.10		20,350	25,030	40
32A	20.60		25,800	31,940	30
40A	23.50		29,370	36,480	20
50A	31.60		38,480	48,020	20
65A	44.10		52,450	65,870	15
80A	51.80		60,050	75,690	10
100A	72.60		86,870	108,790	10
125A	89.10		113,510	141,560	5
150A	118.90		157,010	192,750	5
200A	178.80		299,850	375,530	5

※ 125A×5.5mと200A×5.5mは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

※ 製品重量は参考値です。

キロン VIニップル

サイズ	定価 (円/本)	入 数	
		小 箱	大 箱
15A×90ℓ	1,110	25	100
15A×100ℓ	1,160	25	100
15A×125ℓ	1,230	25	100
15A×150ℓ	1,330	25	100
20A×90ℓ	1,320	20	80
20A×100ℓ	1,330	20	80
20A×125ℓ	1,510	15	60
20A×150ℓ	1,630	15	60
25A×100ℓ	1,660	15	60
25A×125ℓ	1,930	10	40
25A×150ℓ	2,060	10	40
32A×100ℓ	1,960	11	44
40A×100ℓ	2,530	9	36
50A×125ℓ	4,130	4	16
65A×150ℓ	5,790	—	12
80A×150ℓ	6,990	—	8
100A×180ℓ	11,040	—	5

※ キーロンVIの製品(白管)の両端に管用テーパねじ(JIS B 0203)を加工したものです。

ガス用

キロンVI継手

(ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手 / JIS B 2301 適合品) (メッキ品)

品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考	品名	サイズ	定価 (円/個)	入数	備考	
エルボ	15A	610	140		ソケット	15A	800	140		
	20A	710	95			20A	870	120		
	25A	1,160	50			25A	1,190	70		
	32A	2,090	32			32A	1,670	50		
	40A	2,440	25			40A	1,950	30		
	50A	3,770	15			50A	2,970	20		
	65A	7,680	8			65A	5,800	12		
	80A	11,200	5			80A	7,560	8		
	100A	17,530	2			100A	13,540	3		
径違い エルボ	20A × 15A	920	95		径違い ソケット	20A × 15A	1,090	135		
	25A × 20A	1,460	65			25A × 20A	1,250	100		
	32A × 25A	2,850	40			32A × 25A	1,860	60		
	50A × 40A	5,780	16			40A × 25A	2,440	40		
	80A × 50A	17,450	8			40A × 32A	2,440	40		
	100A × 80A	29,640	4			50A × 40A	3,380	24		
チーズ	15A	1,050	80			80A × 50A	9,630	10		
	20A	1,130	65				80A × 65A	9,630	10	
	25A	1,840	30				100A × 80A	16,180	6	
	32A	2,730	20		ストリート エルボ		15A	1,040	100	
	40A	3,080	15				20A	1,360	60	
	50A	4,950	12				25A	1,870	40	
	65A	10,540	5				32A	3,070	25	
	80A	15,160	4				40A	3,540	20	
100A	24,910	2		50A		5,150	12			
径違い チーズ	20A × 15A	1,310	70			プラグ	15A	930	130	
	25A × 15A	1,880	40		20A		980	80		
	25A × 20A	1,880	40		25A		1,530	50		
	32A × 20A	2,900	20		32A		1,970	35		
	32A × 25A	2,900	20		40A		2,540	25		
	40A × 20A	3,420	20		50A		3,220	15		
	40A × 25A	3,850	20							
	40A × 32A	3,850	20							
	50A × 20A	6,260	15							
	50A × 25A	6,260	12							
	50A × 32A	6,260	12							
	50A × 40A	6,260	12							
	80A × 50A	18,580	4							
	100A × 50A	31,400	2							
	100A × 80A	31,400	2							

ガス用

キロン PEバルブ

サイズ	定価(円/台)	梱包入数
30	50,400	1
50	67,200	
75	96,000	
100	122,400	
150	331,200	
200	410,400	

■PEバルブ用付属部品

品 種	サイズ	定価(円/個)						
		サヤ管 (VUパイプ)	インクリーザ (or ソケット)	サヤ管パッキン (潤滑剤付)	接着剤 (100g缶)	ゴムキャップ	VUパイプ S=400 L=1000	
Aセット用 パイプ径 125	30	2,500	720	1,430	420	2,140	2,500	4,490
	50	3,200	970	1,500				
	75	3,860	1,300	1,720				
	100	5,280	4,900	2,110				
	150 or 200	2,300	1,300	—				
Bセット用 パイプ径 150	30	2,500	1,070	1,430		3,380	3,060	5,760
	50	3,200	1,300	1,500				
	75	3,860	1,630	1,720				
	100	5,280	5,760	2,110				
	150 or 200	2,300	1,630	—				
Cセット用 パイプ径 100	30	2,500	580	1,430		9,360 (塩ビ製キャップ)	1,760	2,980
	50	3,200	720	1,500				
	75	3,860	1,070	1,720				
	100	5,280	5,900	2,110				
	150 or 200	2,300	1,070	—				

■PEバルブ用付属部品、サヤ管セット

サイズ	セット	定価(円/セット)					
		Aセット		Bセット		Cセット	
		パイプ径を125に統一した場合 パイプ S=400 パイプ L=1000	パイプ径を150に統一した場合 パイプ S=400 パイプ L=1000	パイプ径を100に統一した場合 パイプ S=400 パイプ L=1000	パイプ径を100に統一した場合 パイプ S=400 パイプ L=1000	パイプ径を100に統一した場合 パイプ S=400 パイプ L=1000	パイプ径を100に統一した場合 パイプ S=400 パイプ L=1000
30		9,020	10,840	11,230	13,820	12,500	13,600
50		10,030	11,900	12,160	14,780	13,250	14,400
75		11,230	13,060	13,280	15,840	14,290	15,700
100		16,740	18,580	19,150	21,800	20,880	21,310
150 or 200		8,500	10,510	10,660	13,250	11,440	12,530
	セット明細	サヤ管、インクリーザ or ソケット、サヤ管パッキン、潤滑剤、接着剤、VUパイプ、ゴムキャップ(Cセットは塩ビ製キャップ)が、各1ヶ入となっております。 ※150 or 200には、サヤ管パッキンがバルブ本体に組み込まれています。					

■PEバルブ用付属部品

品 名	サイズ	定価(円/個)
マル20型プロテクタ	φ200	32,260
マル20型プロテクタ開閉ハンドル プロテクタベース	28ガタバール φ200	30,120 10,660
26型ピットボックス(Cセット用)	26型ピット	15,840

品 名	サイズ	定価(円/個)
操作ハンドル T型 (メッキ付)	28×35×1500L	24,910
	40角×1500L	27,070
	45角×1500L	27,070
	48角×1500L	27,070
操作棒 (メッキ付)	28×35×500L	24,250
	40角×500L	24,250
	45角×500L	24,250
	48角×500L	27,790

ガス用

キロン® ガスフレキKFP(LPガス用)

(一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会合格品)

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFP	30	10A	38,360	1
		15A	48,030	
		20A	63,310	
		25A	95,750	
	60	10A	76,730	
		15A	96,060	
20A		126,620		

キロン® ガスフレキKFT(都市ガス用)

(一般社団法人 日本ガス協会仕様品)

品名	長さ (m)	サイズ	定価 (円/巻)	入数
KFT	30	10A	36,670	1
		15A	45,660	
		20A	60,070	
		25A	91,090	
	60	10A	73,330	
		15A	91,300	
		20A	120,150	
		25A	182,170	

ガス用

キロン 金属可とう管PI2 (LPガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管PI2-K 保護カバー付 (一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会認証品)

品名	サイズ			定価 (円/本)	入数	備考
	継手部	チューブ	全長L			
PI2-K (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	15A(1/2B)	10A(3/8B)	200	5,360	20	保護カバー付
			250	5,500		
			300	5,650		
			450	6,260		
			600	6,580		

※保護カバーはアイボリー色となります。

※PI2-Kは受注生産の為、営業担当者までお問い合わせ下さい。

■金属可とう管PI2-F 保護カバー無 (一般財団法人 日本エルピーガス機器検査協会認証品)

品名	サイズ			定価 (円/本)	入数	備考
	継手部	チューブ	全長L			
PI2-F (A・B・Cタイプ共通) オスニップル(R1/2) メスニップル(Rc1/2)	15A(1/2B)	10A(3/8B)	200	4,840	20	保護カバー無
			250	4,950		
			300	5,060		
			350	5,260		
			400	5,470		
			450	5,550		
			500	5,780		
			600	6,000		
			900	8,200		
			1200	10,350		

キロン 金属可とう管TO (都市ガス用)

(ガス機器接続用)

■金属可とう管TO (一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証品)

品名	サイズ	定価 (円/本)	入数	備考
TO(グレー色/アイボリー色)	15A(1/2B) × 200	5,650	15	保護カバー付
	15A(1/2B) × 250	5,780	15	
	15A(1/2B) × 300	6,410	15	
	15A(1/2B) × 400	7,150	15	
	15A(1/2B) × 600	8,100	15	
	20A(3/4B) × 200	7,110	10	
	20A(3/4B) × 250	7,230	10	
	20A(3/4B) × 300	7,950	10	
	20A(3/4B) × 400	8,900	10	
20A(3/4B) × 600	9,730	10		

その他

ブチルテープ

サイズ	入数	定価(円/巻)
22mm×3mm×4m	20	1,500

※色はグレー及びアイボリーの2種類あります。

キロン®対応 硬質塩化ビニル被覆鋼管剥離カッター

サイズ	定価 (円/セット)
25A	オープン価格
32A	
40A	
50A	
65A	
80A	
100A	
125A	
150A	



大阪本社	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号	TEL . 06(6583)6100 FAX . 06(6583)6105
東京本社	〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2丁目14番5号 KDX浜町中ノ橋ビル 6F	TEL . 03(5642)2302 FAX . 03(5642)2308
北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条4丁目1番4号	TEL . 011(811)8038 FAX . 011(811)1845
東北営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目3番1号	TEL . 022(782)6560 FAX . 022(782)6564
北関東営業所	〒329-1332 栃木県さくら市蒲須坂271番地	TEL . 028(681)5025 FAX . 028(681)5026
新潟営業所	〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸8丁目4番29号	TEL . 025(272)2438 FAX . 025(272)2439
神奈川営業所	〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目15番11号	TEL . 0467(79)5461 FAX . 0467(79)5465
静岡出張所	〒424-0814 静岡県静岡市清水区本郷町1番28号 アジム清水駅前ビル402号室	TEL . 054(361)7727 FAX . 054(361)7728
名古屋支店	〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町1番95号	TEL . 052(659)6201 FAX . 052(659)6209
北陸営業所	〒920-0806 石川県金沢市神宮寺3丁目16番4号	TEL . 076(253)0811 FAX . 076(253)0812
大阪支店	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目1番3号5F	TEL . 06(6684)9100 FAX . 06(6684)9121
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野781番地2	TEL . 086(805)6511 FAX . 086(805)6566
広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目10番21号	TEL . 082(270)1125 FAX . 082(270)1128
四国営業所	〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町535番地3	TEL . 089(973)5052 FAX . 089(971)2322
福岡支店	〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目1番31号	TEL . 092(651)9730 FAX . 092(651)9740
北九州営業所	〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町92番地3	TEL . 093(582)1341 FAX . 093(592)4550
南九州営業所	〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番8号	TEL . 099(260)5051 FAX . 099(260)5052
成田芝山工場	〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地12	TEL . 0479(77)2524 FAX . 0479(77)2668
長野工場	〒399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出1944番地	TEL . 0266(41)0023 FAX . 0266(41)4613
播磨工場	〒679-5654 兵庫県佐用郡佐用町大酒710番地	TEL . 0790(88)1881 FAX . 0790(88)1887
橋本工場	〒648-0043 和歌山県橋本市学文路18番地1	TEL . 0736(34)0512 FAX . 0736(34)2406
協成エンジニアリング㈱	〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎1丁目2番36号	TEL . 06(6581)6340 FAX . 06(6581)6860

<https://www.kyosei.com/>

当設計積算価格には消費税が含まれておりません。
当設計積算価格は予告なく変更する場合があります。